



Universidade de São Paulo



vencerás pela
educação

RH nº 054/2025
Cirurgião Dentista (endodontia)



Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao **grupo CDE**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: **4 horas**. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 15 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVEST a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste concurso.
6. Lembre-se de que a FUVEST se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVEST. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **60 questões objetivas**, com 5 alternativas cada, e **1 questão dissertativa**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha as folhas de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essas folhas **não serão substituídas** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução das folhas de respostas acompanhadas deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

Texto para as questões 01 e 02

“The Handmaid’s Tale” reveals the limits of dystopian television

In the Spring of 2017 a troubling vision of America arrived on television screens. Based on Margaret Atwood’s novel of 1985, “The Handmaid’s Tale” depicted a country that had been transformed into Gilead, a theocratic dictatorship. Women were stripped of their civil rights. Those who were fertile were enslaved as “handmaids”: childbearing vessels for the ruling class.

The show had its premiere on Hulu, a streaming service, not long after Donald Trump’s inauguration, when people feared democratic backsliding and the creep of religious fundamentalism into politics. As the president stacked the courts with anti-abortion judges and called for the defunding of Planned Parenthood, a reproductive-health organisation, some exclaimed that Ms Atwood had produced not a work of fiction, but a prophecy.

The handmaids’ costume became a visual metaphor of resistance: protesters dressed in red robes and white caps stood outside statehouses across America. Critics breathlessly described the adaptation as the defining artwork of the Trump era. “The Handmaid’s Tale” went on to win eight Emmy awards for its first season and became the first streaming show to win Outstanding Drama Series.

Six seasons later, it will come to an end on May 27th. The final season began not long after Mr Trump re-entered the White House. Yet the fervour around the show has dissipated; after a peak in 2021, viewership has declined. It no longer dominates the public discussion. Why?

One reason is that “The Handmaid’s Tale” is not, in fact, a mirror of the Trump era. Though there are parallels—an early episode showed an attack on the Capitol, three years before the real one—Mr Trump has not instituted compulsory rape or the death penalty for dissenters.

Another is that the show has suffered by extending the story beyond its source material. After using up the plot of Ms Atwood’s slim novel in the first season, the show’s writers faced the tricky task of keeping the story compelling and the stakes high. June (Elisabeth Moss, pictured), the protagonist, has been trapped in a cycle of capture, escape and recapture that has strained the story’s credibility and tested viewers’ patience.

Resistance fatigue has also played a role. “The draw of the initial season was that it was so apocalyptic,” says Karen Ritzenhoff, an academic. Yet outrage is difficult to sustain, on screen and off it. Mr Trump remains unpopular, but his second term has not seen protests on the same scale as in 2017, when some 4m Americans took part in the Women’s March.

The show’s main problem, however, is that it is unrelentingly bleak. One critic has called it a “hellhole” of “utter despair and soul-destroying misery”. Another said she had an anxiety attack after watching. For those concerned about the future of American democracy, “The Handmaid’s Tale” offers no respite.

Viewers may prefer the forthcoming adaptation of “The Testaments”, its sequel, instead. Watching people struggle under a totalitarian regime does not make for an enjoyable evening. Watching that regime collapse may be rather more thrilling.

**01**

Considerando o trecho “some exclaimed that Ms Atwood had produced not a work of fiction, but a prophecy”, assinale a alternativa que apresenta a reescrita com o uso de verbo modal, que transmite de forma mais precisa o tom especulativo do original.

- (A) Ms Atwood could have written something more realistic than fiction.
- (B) Ms Atwood must have created a story that everyone believed.
- (C) Ms Atwood might be working on a political manifesto.
- (D) Ms Atwood would have avoided fiction in different circumstances.
- (E) Ms Atwood should have focused on current events instead.

02

No trecho “Resistance fatigue has also played a role”, a expressão idiomática **played a role** tem como sujeito “resistance fatigue”. Considerando a informação descrita, o que a expressão em destaque indica sobre o papel desse fator no contexto apresentado pelo texto?

- (A) Que o cansaço do público foi o protagonista da perda de interesse pela série.
- (B) Que o esgotamento do público foi o principal responsável pelo fim da série.
- (C) Que a fadiga gerada pela resistência comprometeu a produção de novos episódios.
- (D) Que o esgotamento emocional do público contribuiu como um dos fatores para a queda de relevância da série.
- (E) Que o público deixou de assistir à série por confundir ficção com realidade política.

Texto para as questões de 03 a 06

In Germany, the Nazis invaded people's dreams

In 1933, after Adolf Hitler had taken power, a German housewife dreamed that her stove was snooping on her. "It said everything we'd said against the regime, every joke we'd told" to an eavesdropping stormtrooper. "God, I thought, what is it going to say next? All my little comments about Goebbels?" The woman's fears about privacy and Hitler's chief propagandist were recorded by Charlotte Beradt, a Jewish journalist who collected the dreams of Germans under fascism.



Three decades earlier Sigmund Freud had posited that dreams reveal unconscious thoughts. To Beradt, they disclosed truths about authoritarianism that no one would dare say aloud. Some of her subjects were nervous to share their stories. Half a dozen dreamed that it was forbidden to dream. A businessman imagined that Goebbels visited his factory. "It took me half an hour to get my arm raised, millimetre by millimetre," he recounted. As he struggled to salute, his spine snapped.

Beradt collected dreams from more than 300 people over several years, transcribing them in code. "Party" became "family"; Hitler became "Uncle Hans". She concealed the records in bookbindings and smuggled them abroad. They were published in Germany in 1966; an early English translation went out of print. Newly translated, the remarkable collection—which is unique in the canon of Holocaust literature—may now find more readers. It arrives at a time when people are more interested in the connection between sleep and well-being than ever before.

Beradt organises the material into types of dreams, interweaving the accounts with her own trenchant analysis. A man imagines sitting down to write a formal complaint against the regime, but the page he sends in is blank—a dream reflecting his inaction. An eye doctor pictures that he is summoned to treat Hitler because "I was the only one in the world who could; I was proud of myself for that, and felt so ashamed of my pride that I started crying"—a dream suffused with guilt. A young woman envisions having to produce identity papers and she is desperate to prove that she is not Jewish—a dream of racial paranoia.

Many of the dreams are eerily prophetic. The doctor dreams about Nazi militiamen knocking out hospital windows four years before Kristallnacht, the "night of broken glass" (pictured on previous page), when stormtroopers destroyed buildings including synagogues and Jewish-owned businesses. The woman dreams of hiding under "a big pile of dead bodies". It was the early 1930s, years before the world would learn of the mass murder committed in concentration camps.

The dreams of Germans in the resistance are different. The night before her execution, Sophie Scholl, a 21-year-old activist, dreamed that she was carrying a baby up a mountain to be baptised. Before she could get to the church, a crevasse cracked open on her path; she was able to set the baby down before she disappeared into the chasm. Scholl saw this as a metaphor for the fight against fascism. "The child is our idea,

and it will prevail despite all obstacles," she explained. "We can prepare the way for it, even though we will have to die for it before its victory."

Beradt puts Jewish dreamers in their own section as their dreams, "sharpened by the acute threat they were under...seem downright clairvoyant". In 1935, a housewife dreamed that "We shouldn't go back to our homes, something was going to happen." She wanders from building to building, seeking refuge and finding none. As Beradt notes, the dream anticipated events to come—the displacement of Jews in hiding during the "final solution".

Robert Ley, a high-ranking Nazi, suggested in 1938 that the only Germans with any privacy were those sleeping. He under-rated the regime's power. Dreams reflect and refract an individual's experience, shaped as it is by policy and the public mood. Even in sleep, the Reich occupied the minds of its subjects.

The Economist, May 2025.

03

No trecho "They disclosed truths about authoritarianism that no one would dare say aloud" (2º parágrafo), o pronome "they" refere-se à qual termo do parágrafo anterior?

- (A) Os relatos codificados por Beradt.
- (B) Os temores expressos pelas vítimas do regime.
- (C) As ideias propostas por Freud sobre os sonhos.
- (D) As histórias secretamente compartilhadas com a autora.
- (E) Os sonhos coletados por Charlotte Beradt.

04

No trecho "She was proud of herself for that, and felt so ashamed of her pride that she started crying", a combinação entre orações expressa uma relação de:

- (A) Duas coordenadas seguidas de uma subordinada causal.
- (B) Uma coordenação aditiva seguida de uma subordinação consecutiva.
- (C) Uma adversativa oculta seguida de uma coordenada explicativa.
- (D) Duas orações subordinadas temporais
- (E) Uma coordenada alternativa seguida de uma subordinada condicional.

05

Qual das alternativas a seguir apresenta a reformulação que expressa, com mais precisão, o conteúdo da frase: "Newly translated, the remarkable collection—which is unique in the canon of Holocaust literature—may now find more readers"?

- (A) A recent translation of the work, notable within Holocaust studies, is expected to generate broader academic interest.
- (B) With a new translation, this contribution to Holocaust literature could reach a wider audience.
- (C) The text, now rewritten, might stand out as one of the most influential works about the Holocaust.
- (D) A fresh version of the collection, considered a rare piece within Holocaust literature, has the potential to attract more readers.
- (E) Following its new English edition, the historical volume aims to gain visibility in literary and historical circles.

06

Com base no trecho “Dreams reflect and refract an individual’s experience, shaped as it is by policy and the public mood” (8º parágrafo) e no contexto em que ele aparece, é possível inferir que:

- (A) O espaço onírico é uma forma de resistência ativa, onde o sujeito pode escapar temporariamente da opressão do regime.
- (B) A experiência subjetiva expressa nos sonhos é, inevitavelmente, influenciada pelo ambiente político e cultural em que o indivíduo vive.
- (C) Sonhar permite que os indivíduos se mantenham imunes às pressões sociais e conservem intacta sua identidade pessoal.
- (D) Os sonhos funcionam como evidência de que os indivíduos internalizam, passivamente, a ideologia dominante sem qualquer consciência.
- (E) O regime totalitário falha em alcançar o inconsciente dos cidadãos, permitindo que os sonhos permaneçam livres de censura.



Texto para as questões de 07 a 11

Trem de ferro

A infância era ferroviária. Meninos de meu tempo iam ser maquinistas. Pé descalço no calor do trilho. Cabeleira de capim esvoaçando. Pontilhões me enternecedo. Os êmbolos poéticos do espaço ferroviário. Minha fantasia não era morada de entes sobrenaturais. Máquinas eram sobrenaturais. Sonhos engrenados pelo homem cabiam em nossa medida. Entro no túnel com o sobressalto musical de quem começa um improviso. A penumbra, menos inteligível, mais alusiva que a luz. Divaga nessas entranhas um divertimento perverso de túmulo. Mas a boca de saída berra pelo sol.

A ferrovia tornava possível o possível. Materializava o menino. Os trilhos faziam um caminho à perplexidade. Prometiam convivência, exaltação, aromas, cidades, canções e alguma solidão admirável.

Existi por antecipação. Olhava carregador, operário, menino do pastel. Pasmado, erguia a cara para o chefe do trem. O sino repicava à entrada do monstro. Passava um tempão espiando o desvio automático. Me falava de outro mundo o pica-pau do telégrafo. Trocaria minhas moedas pela lanterna que o gigante de impermeável esburacado carregava na tarde de aguaceiro. Meus dedos roçavam as garres do limpa-trilhos. Não é só ver pra viver. Sentir na pele a locomotiva. Sujar-me de graxa e carvão. Fui foguista. Guarita. Engate. Luz na curva. Sem saber até hoje decompor sortilégio. Quase consumido, subo os vagões sem dizer nada, encantado ainda.

Jornal do Brasil, 11/07/1990.

CAMPOS, Paulo Mendes. *Minhas janelas*. Companhia das Letras. 2025.

07

Com base em suas características, o texto pode ser classificado como:

- (A) Relato técnico, por meio de descrição de função das ferrovias.
- (B) Artigo de opinião, com posicionamento crítico e argumentos racionais.
- (C) Resenha, com predominância de informações factuais.
- (D) Crônica, marcada por lirismo e evocação da infância.
- (E) Editorial, destinado a persuadir o leitor sobre políticas públicas.

08

O texto apresenta-se como um exercício de memória afetiva, por meio do qual a narrativa

- (A) tem como finalidade orientar sobre o funcionamento dos trens e seus mecanismos.
- (B) sugere, de forma indireta, uma crítica às condições de trabalho nas ferrovias brasileiras.
- (C) revela distanciamento emocional diante da modernidade representada pelas máquinas.
- (D) destaca com objetividade elementos passionais sobre o sistema ferroviário nacional.
- (E) recria poeticamente a infância com imagens sensoriais ligadas ao universo dos trens.

09

A expressão “máquinas eram sobrenaturais” revela o emprego de

- (A) metáfora, ao atribuir caráter mágico às máquinas.
- (B) metonímia, ao usar “máquinas” para designar o progresso.
- (C) eufemismo, para suavizar o medo da tecnologia.
- (D) antítese, por contrapor máquinas e sobrenatural.
- (E) ironia, ao criticar implicitamente a ingenuidade infantil.

10

O trecho “Fui foguista. Guarita. Engate. Luz na curva” (3º parágrafo) expressa um movimento de

- (A) desconexão entre sujeito e ambiente, revelando tédio diante da monotonia ferroviária.
- (B) fusão entre sujeito e paisagem ferroviária, compondo simbiose com a máquina.
- (C) enumeração cronológica de cargos administrativos ferroviários, com foco na estrutura gerencial.
- (D) alternância entre primeira e terceira pessoa, que rompe a unidade enunciativa.
- (E) intertextualidade entre textos técnicos sobre o funcionamento dos trens.

11

No trecho “A ferrovia tornava possível o possível”, o narrador utiliza uma construção que

- (A) marca um afastamento emocional entre o narrador e o objeto descrito.
- (B) aponta uma dúvida sobre a eficácia simbólica da ferrovia.
- (C) sugere a impossibilidade de concretizar qualquer sonho da infância.
- (D) reforça um efeito enfático e paradoxal, ao insistir no concebido como realável.
- (E) indica que a ferrovia só existia no plano da imaginação do narrador.

Texto para as questões de 12 a 15

Amor Fati: o conceito de Nietzsche que virou febre nas redes

Explicar resumidamente qualquer conceito filosófico já parece, por si só, uma tarefa imprudente. Isso se acentua quando o autor da ideia é ninguém menos que o filósofo alemão Nietzsche. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que não escreve como um filósofo sistemático. Ele rejeita os tratados acadêmicos e adota um estilo aforístico, poético e provocador. Seus textos mesclam filosofia, poesia, crítica cultural, psicologia e até ironia. Essa multiplicidade de abordagens torna suas ideias ambíguas e abertas a múltiplas interpretações. É possível debater durante horas apenas um de seus conceitos. Não à toa, suas ideias, muitas vezes fragmentadas, continuam sendo tema de teses e dissertações mais de um século após sua morte. Uma de suas concepções voltou a cativar a audiência nas redes sociais recentemente. Desta vez, trata-se do conceito “Amor fati”, traduzido como “amor ao destino”. A ideia aparece no livro *A Gaia Ciência*: “Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor-fati [amor ao destino]: seja este, doravante, o meu amor!”

Uma primeira interpretação diz respeito à aceitação da imanência, algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. De forma mais vulgar, uma das perguntas que se pode fazer antes de entrar no sentido do conceito é: como é possível aceitar a vida, dar sentido a ela, sabendo de seu fim, diante do vazio? A ideia, portanto, mergulha na aceitação radical da vida tal como ela é, com suas dores, perdas, alegrias e imperfeições, sem ressentimento, negação ou arrependimento.

Redação Bravo! Revista Bravo. Junho de 2025. Adaptado.

12

Com base no texto, o conceito de Amor fati está relacionado a:

- (A) Um ideal cristão de resignação e esperança em um futuro melhor.
- (B) Uma tentativa de negar o sofrimento da existência por meio do otimismo ingênuo.
- (C) Uma aceitação profunda da vida em sua totalidade, sem arrependimento ou negação.
- (D) Uma filosofia de negação do corpo e de valorização da metafísica.
- (E) Um modelo científico de superação das falhas humanas pela razão lógica.

13

A expressão “não à toa”, no trecho “Não à toa, suas ideias [...] continuam sendo tema de teses”, introduz

- (A) um contra-argumento que contesta o uso das redes sociais como fonte filosófica.
- (B) um juízo de valor negativo sobre os textos fragmentados do filósofo.
- (C) uma justificativa para a permanência do interesse pelas ideias de Nietzsche.
- (D) uma explicação sobre o conceito de imanência como chave de leitura.
- (E) um recurso de ironia que anula o valor das interpretações correntes.

14

No texto, o uso da expressão “ideias fragmentadas” indica que:

- (A) O filósofo escolheu esconder trechos mais polêmicos de sua filosofia pessoal.
- (B) As obras do filósofo foram lançadas com trechos ausentes e sem revisão final.
- (C) O livro *A Gaia Ciência* foi montado a partir de textos perdidos em arquivos antigos.
- (D) As ideias do autor foram divididas e alteradas por filósofos de outras épocas.
- (E) O pensamento de Nietzsche tem estilo solto, sem sequência lógica ou estrutura fixa.

15

No trecho “Uma primeira interpretação diz respeito à aceitação da imanência”, o termo “imanência” é empregado com o sentido de:

- (A) Realidade que se basta em si mesma, sem depender de algo fora dela.
- (B) Fé em uma ordem superior que rege os acontecimentos da vida.
- (C) Tendência a idealizar a vida como projeção de um além-mundo.
- (D) Busca por causas divinas como explicação para a existência.
- (E) Noção de que a verdade está além do que se pode compreender.

16

Durante seu mandato, José Mujica não se mudou para a residência presidencial, como costumam fazer os chefes de Estado ao redor do mundo. Preferiu continuar, junto com a esposa, vivendo em sua modesta casa em um sítio nos arredores de Montevidéu, sem empregados domésticos, e com pouca segurança. O casal nunca teve filhos. A isso, soma-se seu estilo informal de se vestir, o hábito de dirigir um velho Fusca azul-celeste de 1987, e a decisão de doar grande parte do seu salário, o que lhe rendeu o título na imprensa de “o presidente mais pobre do mundo”. Mas Mujica, conhecido em seu país pelo apelido de “Pepe”, sempre rejeitou esse rótulo. “Dizem que sou um presidente pobre. Não, eu não sou um presidente pobre”, disse em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. “Pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada”, afirmou. “Esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita. E não terão tempo suficiente na vida.”

BBC News Brasil

Em relação ao texto apresentado, é correto afirmar que, para Pepe Mujica, a pobreza estaria relacionada à

- (A) incapacidade de aproveitar bem o tempo e à ganância material.
- (B) ausência de saúde física, mental e espiritual.
- (C) ingratidão relativa aos ganhos e à ausência de ganância material.
- (D) tendência de acumulação de bens e valores e à doença.
- (E) ausência de filhos e à ganância material.

17

O ator Wagner Moura venceu neste sábado (24/05/2025) o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2025, pelo filme “O Agente Secreto”. O diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, também conquistou o prêmio de melhor direção. Também nesta edição do Festival de Cannes, o filme brasileiro ganhou o prêmio da Crítica. Esse prêmio, no entanto, não faz parte da lista oficial – a categoria foi criada por críticos de forma paralela. “O Agente Secreto” levou ainda o prêmio “Art et Essai”, dos exibidores independentes da França. Além de “O Agente Secreto”, o cinema nacional ganhou outras homenagens no Festival de Cannes deste ano. O Brasil foi escolhido como o país de honra dessa edição. Marianna Brennan recebeu o prêmio *Women in Motion Emerging Talent*, que reconhece o primeiro longa de ficção de diretoras estreantes. O troféu foi entregue por “Manas”.

G1. Pop & Arte

O reconhecimento internacional dos filmes “Ainda estou aqui”, “O Agente Secreto” e “Manas” têm em comum o fato de as obras apresentarem crítica à situação

- (A) política na época da ditadura militar, em especial à atuação direta dos Presidentes da República na perseguição aos oponentes do regime.
- (B) econômica do país entre a redemocratização e a implantação do Real.
- (C) política nacional após o *impeachment* da ex-Presidente Dilma Rousseff.
- (D) social brasileira em relação à exclusão dos cidadãos do mercado formal de trabalho.
- (E) social e familiar dos protagonistas, agravada pela ineficiência do Estado na proteção dos cidadãos brasileiros.

18

Disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br>

Com base em seus conhecimentos, é possível afirmar que a imagem apresentada faz alusão

- (A) ao declínio econômico dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, decorrente do descontrole inflacionário e das altas taxas de desemprego observadas desde o início do atual mandato de Donald Trump.
- (B) à pujança econômica chinesa, que ultrapassou os Estados Unidos como a principal potência mundial, provocando uma revolução cultural com a imposição de suas produções culturais ao restante dos povos, sobretudo por meio de séries em plataformas de *streaming*.
- (C) à guerra tarifária estabelecida entre os EUA e a China decorrente da adoção de sobretaxas alfandegárias pela administração Trump e a consequente adoção de medidas equivalentes pelo governo de Xi Jinping.

- (D) ao equilíbrio comercial, político e militar alcançado entre Estados Unidos e China graças à celebração de um tratado de livre-comércio, com imposição de uma tarifa externa única comum.
- (E) ao relevante papel que o órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) desempenhou na superação de um contencioso tarifário iniciado pelos Estados Unidos com a imposição de uma sobretaxa abusiva às importações de produtos chineses.

Texto para as questões 19 e 20

Paulo teve sua inscrição em concurso para a carreira docente da USP indeferida pela Congregação de uma das Unidades. Contra essa decisão, interpôs recurso, que foi levado ao órgão recorrido para exercício eventual de juízo de retratação. Mantida a decisão da Congregação, em nova votação, o processo foi encaminhado à Secretaria Geral da USP e incluído na pauta da Comissão de Legislação e Recursos (CLR), depois de ouvida a Procuradoria Geral da Universidade.

19

Nos termos do Regimento Geral da USP, a decisão da CLR tem caráter

- (A) definitivo, não cabendo qualquer recurso contra seu conteúdo.
- (B) opinativo, cabendo a deliberação à Comissão de Atividades Acadêmicas.
- (C) opinativo, cabendo a deliberação ao Conselho Universitário.
- (D) deliberativo, cabendo recurso ao Conselho Universitário.
- (E) deliberativo, cabendo recurso ao Conselho Universitário, com juízo de retratação eventual pela própria CLR.

20

A respeito do juízo de retratação no âmbito da Universidade de São Paulo, considere as afirmações a seguir:

- I. É a regra em todos os recursos contra decisões tomadas por órgãos executivos e colegiados.
- II. Está sujeito, sempre, à efetiva presença dos membros do órgão recorrido.
- III. Obriga que a decisão seja reanalisada à luz dos argumentos do recorrente, pelo mesmo órgão que tomou a decisão recorrida e, em caso de reforma da decisão, o recurso se esgota naquela instância.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

21

Em certa Unidade Universitária, os Professores Titulares possuem representação na Congregação. A Diretora encontra-se em licença médica e a Unidade está sendo conduzida pelo Vice-Diretor. Ocorre que ele é obrigado a gozar suas férias. Nesse caso, a gestão da Unidade caberá ao Professor Titular

- (A) da Unidade com maior tempo de serviço docente na USP.
- (B) membro da Congregação da Unidade com maior tempo de serviço docente na USP.
- (C) da Unidade que ocupe há mais tempo o cargo de Titular.
- (D) membro da Congregação da Unidade que ocupe há mais tempo o cargo de Titular.
- (E) que, não sendo membro da Congregação da Unidade, tenha o maior tempo de serviço docente na USP.

**22**

Durante a criação de uma apresentação no PowerPoint 365, um usuário adiciona múltiplas animações em diferentes objetos de um mesmo *slide* (como títulos, imagens e caixas de texto). Após aplicar os efeitos, deseja-se alterar a ordem em que esses elementos são animados, sem removê-los.

Assinale a alternativa que apresenta o procedimento mais adequado para reordenar as animações já aplicadas a objetos em um *slide*.

- (A) Acessar a guia “Design”, selecionar os objetos e aplicar novamente os efeitos na ordem desejada.
- (B) Acessar a guia “Animações”, clicar em “Painel de Animação” e arrastar os efeitos para a nova ordem desejada.
- (C) Selecionar o slide no modo “Classificação de Slides” e usar a opção “Reordenar Transições” no menu de contexto.
- (D) Clicar com o botão direito sobre o slide e escolher “Configurações de Slide”, onde é possível editar a ordem das animações.
- (E) Utilizar a função “Converter em Objeto Inteligente” e ativar a reorganização automática na aba “Modo de Leitura”.

**23**

No pacote Office 365, algumas ferramentas são voltadas, especialmente, para o trabalho colaborativo, o armazenamento em nuvem e a edição simultânea de arquivos entre usuários conectados à internet.

Assinale a alternativa que apresenta duas ferramentas do Pacote Office 365 que oferecem as funcionalidades descritas.

- (A) OneDrive e Microsoft Teams.
- (B) WordPad e Excel.
- (C) Paint e Bloco de Notas.
- (D) PowerPoint Offline e Calculadora.
- (E) Windows Media Player e Outlook Express.

24

Um usuário trabalha em uma planilha no Excel 365 em português e deseja calcular, automaticamente, a quantidade de dias entre duas datas inseridas em células diferentes. Por exemplo, a data de início está na célula A2 e a data de término está na célula B2, conforme imagem a seguir:

	A	B
1	Data Início	Data Término
2	01/04/2023	15/10/2024

A fórmula que retorna, corretamente, o número de dias entre essas duas datas é:

- (A) =SOMA(A2;B2)
- (B) =DIFDATAS(A2;B2)
- (C) =CONT.SE(A2:B2;"DIA")
- (D) =SE(B2>A2;A2-B2;0)
- (E) =B2-A2

25

Um agrônomo deseja plantar mudas de árvores para contornar um terreno retangular plano descampado, de dimensões 192 m por 372 m, em um parque público. Para isso, deverá colocar uma muda de árvore em cada vértice do terreno e utilizar sempre a mesma distância entre as mudas consecutivas. A quantidade mínima de árvores a serem plantadas é igual a

- (A) 82.
- (B) 86.
- (C) 90.
- (D) 94.
- (E) 99.

26

Considere os números de 5 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A quantidade de números que possuem o algarismo 7 é igual a

- (A) 1280.
 (B) 1420.
 (C) 1800.
 (D) 1940.
 (E) 2230.

**27**

Em um projeto interdisciplinar de uma escola, foi solicitado aos alunos que construíssem um painel com 2304 pastilhas no formato de triângulo de modo que a primeira linha tivesse 1 pastilha, a segunda linha tivesse 3 pastilhas, a terceira linha tivesse 5 pastilhas e assim sucessivamente. O número de linhas no referido painel é igual a

- (A) 28.
 (B) 32.
 (C) 38.
 (D) 42.
 (E) 48.

**28**

A função quadrática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f(x) = ax^2 - 3x + c$ com a, c números reais.

Assumindo que $f(1) = -5$ e $2f(3) - f(2) = 12$, o valor de $a + 3c$ será igual a

- (A) -12.
 (B) -10.
 (C) -4.
 (D) 6.
 (E) 4.

29

Em um grupo de 5 pessoas, a probabilidade de haver alguma coincidência de pessoas nascidas no mesmo mês do ano é:


- (A) $\frac{51}{96}$
 (B) $\frac{89}{144}$
 (C) $\frac{91}{168}$
 (D) $\frac{103}{183}$
 (E) $\frac{107}{195}$

Note e adote:

Considere que existe um equilíbrio nos nascimentos em todos os meses do ano.

**30**

O hexágono regular PQRSTU tem lado de 1 cm e centro O.



As coordenadas dos vértices R e S são:

- (A) $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(\frac{1}{2}, \sqrt{3})$
 (B) $(\frac{3}{2}, 0)$ e $(1, \sqrt{3})$
 (C) $(1, 0)$ e $(\frac{1}{2}, \sqrt{3})$
 (D) $(2, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(\frac{3}{2}, \sqrt{3})$
 (E) $(2, 1)$ e $(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3})$

31

Assinale a alternativa que apresenta a situação na qual está indicada a pulpectomia.

- (A) Somente em dente com tecido pulpar com inflamação irreversível.
- (B) Dente com tecido pulpar com inflamação irreversível ou necrótico.
- (C) Somente em dente com tecido pulpar com inflamação reversível.
- (D) Dente com tecido pulpar com inflamação reversível ou necrótico.
- (E) Dente com tecido pulpar com inflamação irreversível ou com indicação protética.

32

Em relação à hiperemia pulpar, assinale a alternativa correta.

- (A) É a inflamação inicial e irreversível da polpa.
- (B) É um processo essencialmente vascular.
- (C) Trata-se de uma infecção superficial do tecido pulpar.
- (D) É o processo inicial de necrose do tecido pulpar.
- (E) É uma doença degenerativa da polpa.

33

Qual a doença degenerativa da polpa diagnosticada radiograficamente?

- (A) Degeneração hialina.
- (B) Esclerose pulpar.
- (C) Degeneração gordurosa.
- (D) Pulpite serosa.
- (E) Reabsorção óssea.

34

Assinale a alternativa que apresenta a sintomatologia característica do quadro de pulpite aguda.

- (A) Dor pulsátil e intermitente.
- (B) Dor provocada de declínio lento.
- (C) Dor provocada e intermitente.
- (D) Dor espontânea e exacerbada à palpação.
- (E) Dor espontânea e contínua.

35

Em relação ao tratamento de um dente na fase de hiperemia, realiza-se

- (A) o tratamento conservador da polpa.
- (B) a polpotomia dependendo da idade do paciente.
- (C) a pulpectomia.
- (D) a penetração desinfetante.
- (E) a pulpectomia seguida do uso de analgésico/anti-inflamatório.

36

Em relação à fase de transição, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há intervalos assintomáticos.
- (B) Desde o início, a dor é espontânea.
- (C) Em uma fase mais avançada, a dor pode ser controlada por analgésico/anti-inflamatório.
- (D) Com o tempo, a dor tende a ser espontânea.
- (E) A intensidade da dor depende da extensão da cárie.

37

Na seleção de parâmetros técnicos para aquisição de imagens de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (CBCT), especificamente voltadas à endodontia, qual combinação é a mais indicada para garantir alta resolução espacial e adequada relação qualidade de imagem/dose, conforme as recomendações atuais?

- (A) FOV grande (> 10 cm), voxel $\geq 0,3$ mm, kV elevado (110 a 120), mA baixo e ausência de algoritmos de pós-processamento.
- (B) FOV médio (> 6 e ≤ 10 cm), voxel de 0,25 – 0,3 mm, kV baixo (< 70), mA alto, sem uso de algoritmos de redução de artefatos.
- (C) FOV pequeno (≤ 6 cm), voxel $\leq 0,1$ mm, kV ≤ 90 , mA ajustado para minimizar ruído, com aplicação de algoritmos de redução de artefatos metálicos, de ajuste de relação sinal-ruído e de movimento.
- (D) FOV grande (> 10 cm), voxel $\leq 0,2$ mm, kV elevado (100 a 110), mA mínimo e ausência de algoritmos de pós-processamento.
- (E) FOV médio (> 6 e ≤ 10 cm), voxel $\leq 0,2$ mm, kV entre 90 a 100, mA mínimo e uso exclusivo de filtro de suavização.

38

Considerando a aplicação dos índices CBCTPAI, CBCTPAVI e do parâmetro esfericidade na avaliação de lesões periapicais, assinale a alternativa correta.

- (A) O CBCTPAI classifica lesões exclusivamente pelo volume, variando de 0 a 6.
- (B) O CBCTPAVI associa volume à presença de expansão/destruição cortical, sendo útil no diagnóstico das lesões periapicais, planejamento cirúrgico e proservação.
- (C) A esfericidade não apresenta relação com o tamanho da lesão e não influencia decisões clínicas.
- (D) O CBCTPAI substitui totalmente a avaliação clínica na decisão de retratamento endodôntico.
- (E) Lesões com CBCTPAVI alto tendem a ser mais esféricas que lesões menores.

39

Considerando as recomendações atuais para uso da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) em Endodontia, assinale a alternativa que apresenta a situação com a indicação clínica adequada e descreve corretamente a principal limitação técnica associada.

- (A) Detecção de canais calcificados em incisivos inferiores, utilizando FOV pequeno e voxel $\leq 0,2$ mm; limitação: artefatos de endurecimento de feixe provenientes da estrutura dentinária podem simular calcificações adicionais.
- (B) Avaliação de fratura radicular vertical em dentes com pino metálico, utilizando protocolo de alta resolução; limitação: artefatos de endurecimento de feixe e dispersão podem obscurecer a linha de fratura ou gerar imagens falso-positivas.
- (C) Mensuração da densidade óssea periapical com base na escala de Hounsfield, em protocolos padrão; limitação: variações de contraste causadas por movimento do paciente aumentam a acurácia diagnóstica.
- (D) Acompanhamento de cicatrização de lesão periapical em dentes tratados endodonticamente, com FOV médio; limitação: a presença de materiais de alta densidade no canal reduz a confiabilidade da comparação volumétrica entre exames.
- (E) Avaliação de cárie proximal em molares com coroas metálicas, utilizando FOV pequeno; limitação: a redução de dose em protocolos otimizados aumenta a definição das margens cariosas.

40

Em relação ao objetivo da penetração desinfetante, assinale a alternativa correta.

- (A) Remover todo o contingente bacteriano e aliviar a sintomatologia quando houver.
- (B) Promover a desinfecção do canal radicular e remoção de restos pulpares.
- (C) Diminuir o contingente bacteriano e promover a neutralização de toxinas do canal radicular.
- (D) Alargar o canal radicular para dar início à fase de instrumentação.
- (E) Promover a desobstrução de restos orgânicos e inorgânicos do canal radicular.

41

Quais os testes semiotécnicos utilizados para o diagnóstico diferencial entre o abscesso dentoalveolar agudo e abscesso periodontal agudo?

- (A) Palpação e percussão vertical.
- (B) Vitalidade pulpar e radiografia periapical.
- (C) Radiografia periapical e percussão vertical.
- (D) Vitalidade pulpar e sondagem periodontal.
- (E) Sondagem periodontal e radiografia periapical.

42

Em relação ao abscesso dentoalveolar agudo, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase inicial, o edema é visível clinicamente e endurecido.
- (B) A fase subperiostal é também conhecida como fase inicial.
- (C) Na fase em evolução, o edema é visível clinicamente e endurecido.
- (D) A fase evoluída é sempre acompanhada de rarefação periapical.
- (E) A presença de ponto de flutuação é característica da fase em evolução.

43

Em relação à pericementite bacteriana aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) Normalmente, não há microrganismos na região perirradicular.
- (B) Os testes de vitalidade e de percussão vertical exacerbam a sintomatologia.
- (C) Trata-se de um processo inflamatório assintomático.
- (D) É uma patologia característica de dentes com polpa inflamada.
- (E) Há, necessariamente, microrganismos na região periapical.

44

Em relação aos quadros de pericementite traumática aguda, é correto afirmar:

- (A) O teste de vitalidade pulpar ao frio é sempre positivo.
- (B) Não responde ao teste de percussão vertical.
- (C) O teste de vitalidade pulpar ao frio é sempre negativo.
- (D) O dente pode estar vital ou necrosado.
- (E) O tratamento indicado pode ser conservador ou pulpectomia.

45

Em relação ao abscesso agudo ou periodontite apical supurativa, é correto afirmar:

- (A) A sintomatologia alterna entre dor provocada e episódios assintomáticos.
- (B) Com a evolução da coleção purulenta, a dor tende a aumentar.
- (C) Os achados radiográficos não mostram alterações do tecido ósseo.
- (D) A evolução da coleção purulenta não permite diferenciar as fases do abscesso.
- (E) Clinicamente, o edema na fase inicial é pequeno e endurecido.

46

Em relação à revascularização de dentes com rizogênese incompleta e necrose, assinale a alternativa que apresenta o protocolo irrigador mais indicado.

- (A) NaOC, 6% contínuo, seguido de clorexidina final.
- (B) NaOC, 1,5% + EDTA + soro fisiológico.
- (C) Apenas NaOC, 2,5% manual + clorexidina 2%.
- (D) Clorexidina 0,12% + EDTA.
- (E) Hipoclorito de sódio em altas concentrações sem ativação.

50

A respeito do uso de exames de imagem no diagnóstico em odontopediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Radiografias oclusais devem ser evitadas em crianças, pois apresentam alta dose de radiação.
- (B) O uso da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (CBCT) está indicado como exame de rotina para crianças em dentição mista.
- (C) A escolha do exame de imagem deve considerar a idade da criança, a colaboração do paciente e o princípio da menor dose possível.
- (D) A ortopantomografia é o exame de escolha para detectar cárrie em dentes decíduos.
- (E) Exames de imagem são dispensáveis no diagnóstico de alterações eruptivas em crianças assintomáticas.

47

Assinale a alternativa que apresenta a conduta recomendada em dentes decíduos traumatizados que evoluíram para necrose pulpar, considerando que ainda apresentam estrutura radicular preservada.

- (A) Extração imediata.
- (B) Aplicação direta de resina composta.
- (C) Nenhuma intervenção é necessária.
- (D) Tratamento endodôntico com pasta de hidróxido de cálcio ou outro material reabsorvível adequado.
- (E) Pulpotomia com formocresol, independentemente da vitalidade pulpar.

48

Em relação às indicações corretas de antibioticoterapia e profilaxia antibiótica em situações de urgência odontológica, assinale a alternativa correta.

- (A) A profilaxia antibiótica é indicada rotineiramente em pacientes diabéticos compensados antes de procedimentos invasivos.
- (B) Pacientes com pulpite irreversível e dor intensa devem sempre receber antibióticos como primeira linha de tratamento.
- (C) A drenagem de um abscesso periapical agudo elimina a necessidade de antibióticos, mesmo em casos com febre.
- (D) A antibioticoterapia está indicada em casos de celulite facial com sinais sistêmicos, como febre e linfadenopatia.
- (E) A clindamicina é o antibiótico de escolha para profilaxia em todos os pacientes com próteses valvares cardíacas.

49

Assinale a alternativa que apresenta a principal função dos agentes desmineralizantes, como o EDTA, na etapa final da irrigação durante o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares.

- (A) Promover desinfecção profunda.
- (B) Precipitar clorexidina residual.
- (C) Estimular células pela liberação de cálcio.
- (D) Neutralizar medicamentos intracanais.
- (E) Remover a *smear layer*, expondo os túbulos dentinários.

51

Em qual das situações a seguir a proteção pulpar direta está indicada em dentes decíduos?

- (A) Exposição pulpar mecânica pequena, com sangramento leve e controlável, em dente decíduo assintomático e sem sinais de inflamação pulpar.
- (B) Exposição pulpar extensa, com sangramento abundante e incontrolável por mais de 5 minutos.
- (C) Exposição pulpar por cárrie profunda, com sinais clínicos de pulpite irreversível.
- (D) Dente decíduo com mobilidade fisiológica e reagente ao teste de percussão.
- (E) Cárrie profunda sem exposição pulpar, porém com sensibilidade persistente a estímulos térmicos.

52

Paciente, 9 anos de idade, é atendido em regime de urgência após sofrer uma queda durante atividade esportiva. Ao exame clínico, observa-se intrusão do incisivo central superior permanente direito (aproximadamente 3 mm) e uma fratura coronária não complicada (sem exposição pulpar). O dente apresenta infra-oclusão, ausência de mobilidade e ápice radicular aberto ao exame radiográfico. Não há fratura alveolar associada. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) Exodontia imediata, pois o risco de anquilose é elevado em casos de intrusão com ápice aberto.
- (B) Aguardar reerupção espontânea por até 4 semanas; se não houver movimentação, iniciar tracionamento ortodôntico.
- (C) Início imediato de tratamento endodôntico com hidróxido de cálcio para evitar necrose pulpar.
- (D) Imobilização do dente com contenção rígida e prescrição de antibiótico sistêmico.
- (E) Cirurgia para reposicionamento imediato do dente intruído e posterior contenção flexível.

53

Paciente, 22 anos de idade, durante o atendimento de urgência, apresenta dor intensa, edema em região retromolar e limitação de abertura bucal. Ao exame clínico, observa-se mucosa eritematosa e inflamada recobrindo parcialmente o terceiro molar inferior, com presença de detritos alimentares na região. Assinale a alternativa que apresenta a principal causa da pericoronarite em adultos jovens.

- (A) Infecção por trauma oclusal recorrente em dentes decíduos.
- (B) Reabsorção radicular externa de dentes anteriores por fatores ortodônticos.
- (C) Compressão de nervo alveolar inferior durante erupção de terceiros molares.
- (D) Impactação alimentar e proliferação bacteriana sob o capuz gengival do dente parcialmente irrompido.
- (E) Cisto dentígero associado a impacção total de terceiros molares inferiores.

54

Assinale a alternativa que apresenta os principais fatores locais e sistêmicos favoráveis ao desenvolvimento de alveolite após extração dentária.

- (A) Formação adequada do coágulo, ausência de infecção e exodontia de baixa complexidade.
- (B) Uso de anestésico sem vasoconstritor e extração de dente com mobilidade acentuada.
- (C) Hemorragia abundante no alvéolo e presença de coágulo íntegro.
- (D) Exodontia de dente hígido em paciente jovem com boa higiene oral.
- (E) Trauma cirúrgico excessivo, tabagismo, infecção local prévia e higiene bucal deficiente.

55

Paciente, 58 anos de idade, relata episódios recorrentes de dor intensa, aguda e em choque elétrico na região hemifacial direita, principalmente ao tocar a pele próxima ao nariz ou ao mastigar. As crises duram de segundos até 2 minutos, com intervalos assintomáticos. O exame clínico não revela alterações sensoriais permanentes, nem sinais inflamatórios locais. Em relação ao quadro clínico descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Neuralgia do trigêmeo.
- (B) Neurálgia pós-herpética.
- (C) Dor miofascial com irradiação para face.
- (D) Dor odontogênica de origem pulpar.
- (E) Sinusite maxilar crônica com irradiação para região malar.

56

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) tem papel relevante no planejamento e na tomada de decisão em Endodontia, especialmente em casos complexos. Considerando os princípios de aquisição da imagem, limitações da técnica e suas indicações específicas, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta e clinicamente fundamentada.

- (A) A TCFC substitui completamente o exame clínico e os testes de sensibilidade em dentes com suspeita de necrose pulpar, pois fornece imagem tridimensional do tecido pulpar.
- (B) A TCFC é indicada rotineiramente para todos os pacientes em tratamento endodôntico, uma vez que sua resolução supera a das radiografias periapicais convencionais em qualquer situação.
- (C) A presença de artefatos metálicos, como núcleos metálicos e materiais obturadores radiopacos, não interfere significativamente na interpretação da imagem tomográfica.
- (D) O uso da TCFC em Endodontia deve ser justificado com base em critérios clínicos específicos, como suspeita de reabsorção interna, canais acessórios não localizados ou fraturas radiculares longitudinais.
- (E) A principal vantagem da TCFC sobre as radiografias periapicais é a sua capacidade de fornecer imagem detalhada dos tecidos moles e da vascularização periapical em tempo real.

57

Paciente adulto, com diabetes tipo 2 controlada, procura atendimento com queixa de dor moderada à mastigação em um molar inferior. A radiografia periapical revela lesão periapical compatível com periodontite apical crônica em dente previamente tratado endodonticamente. Ao exame clínico, não há mobilidade, sondagem periodontal normal e restauração coronária satisfatória. Considerando o impacto sistêmico da diabetes e sua relação com infecções endodônticas e reparo periapical, assinale a alternativa que apresenta a conduta ou interpretação mais adequada e clinicamente fundamentada.

- (A) Indicar exodontia imediata, pois pacientes diabéticos têm contraindicação relativa para tratamentos endodônticos.
- (B) Aguardar resolução espontânea da lesão, pois a glicemia controlada evita complicações periapicais.
- (C) Realizar retratamento endodôntico, reconhecendo que o controle glicêmico favorece o reparo tecidual, embora com resposta potencialmente mais lenta.
- (D) Prescrever antibioticoterapia sistêmica profilática antes de qualquer procedimento, mesmo sem sinais sistêmicos.
- (E) Priorizar tratamento periodontal antes do endodôntico, pois a periodontite apical em diabéticos tem sempre origem periodontal associada.

58

Durante o exame clínico de um paciente com cárie incipiente em molar permanente, observa-se dor relatada apenas diante de estímulos térmicos. Considerando os critérios de diagnóstico pulpar, assinale a alternativa que melhor caracteriza os sinais e sintomas compatíveis com pulpite focal reversível.

- (A) Dor espontânea, difusa, de longa duração, não relacionada ao estímulo específico e com resposta positiva tardia ao teste térmico.
- (B) Dor de leve à moderada intensidade, provocada por estímulo térmico de curta duração e que cessa imediatamente após a remoção do estímulo.
- (C) Dor contínua à percussão vertical, acompanhada de edema gengival e mobilidade dental.
- (D) Ausência de dor, mesmo frente a estímulos térmicos ou elétricos, com resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar.
- (E) Dor latejante espontânea, noturna, que persiste por vários minutos mesmo após o fim do estímulo térmico.

59

Em procedimentos endodônticos, a realização do acesso coronário deve seguir princípios anatômicos precisos, incluindo localização, extensão, direcionamento e conservação estrutural. Quando esses princípios não são respeitados e o acesso é feito fora dos pontos de eleição anatômicos, assinale a alternativa que melhor descreve a consequência clínica mais comum e relevante.

- (A) Redução do tempo de instrumentação, com ganho de eficiência no preparo químico-mecânico.
- (B) Preservação da estrutura pericervical da dentina, o que aumenta a longevidade da restauração final.
- (C) Facilitação da identificação de canais acessórios em dentes multirradiculares.
- (D) Acesso direto ao ápice radicular, permitindo melhor controle do comprimento de trabalho.
- (E) Risco aumentado de perfuração, desvios do trajeto original do canal e desgaste excessivo das paredes dentinárias.

60

No contexto do tratamento endodôntico, o termo *flare-up* refere-se à agudização súbita de sinais e sintomas inflamatórios após o início ou continuação do tratamento. A respeito do *flare-up*, assinale a alternativa que melhor descreve suas causas, manifestações clínicas e condutas recomendadas.

- (A) O *flare-up* ocorre exclusivamente em casos de necrose pulpar, caracterizando-se por dor leve e transitória, o que dispensa intervenção imediata.
- (B) O principal fator desencadeante é a sobreinstrumentação do canal, levando à extrusão de detritos para o tecido periapical, podendo causar dor intensa, edema e formação de abscesso, o que demanda manejo imediato.
- (C) *Flare-up* está relacionado principalmente à falha na obturação do canal, manifestando-se somente semanas após o tratamento, sem necessidade de medidas emergenciais.

- (D) A utilização de hipoclorito de sódio em concentrações acima de 2% é a única causa do *flare-up*, que se manifesta exclusivamente por edema gengival sem dor.
- (E) *Flare-up* é um evento inevitável e não pode ser prevenido por nenhuma técnica endodôntica.

Questão dissertativa

Paciente, 35 anos de idade, procurou o cirurgião-dentista relatando dor espontânea intensa e localizada, sensação de dente crescido, ligeira mobilidade dental e dor durante a mastigação no dente 36. Durante o exame clínico foi constatada uma restauração extensa; ao realizar o teste de percussão vertical, o paciente relatou aumento da dor e não houve resposta ao teste de sensibilidade ao frio. Radiograficamente observou-se uma restauração extensa afetando a câmara pulpar, porém sem alterações perceptíveis dos tecidos duros periapicais, somente espessamento do espaço do ligamento periodontal.

Considerando o caso descrito, responda:

- a) Qual o diagnóstico?
- b) Descreva a sequência operatória do tratamento.
- c) Quais são as características histológicas?

Instruções:

- As respostas deverão ser redigidas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
- Escreva com letra legível e não ultrapasse o espaço de linhas disponíveis da folha de respostas.
- Receberão nota zero textos que desrespeitarem os direitos humanos e textos que permitirem, por qualquer modo, a identificação do candidato(a).

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO NA

CORREÇÃO



Universidade de São Paulo



vencerás pela
educação

Concurso DRH USP Outubro 2025

Cirurgião dentista (especialidade: endodontia) – Edital RH Nº 054/2025

PROVA CDE				
01	A	31	E	
02	D	32	B	
03	E	33	B	
04	B	34	E	
05	D	35	A	
06	B	36	D	
07	D	37	C	
08	E	38	B	
09	A	39	B	
10	B	40	C	
11	D	41	D	
12	C	42	C	
13	C	43	A	
14	E	44	D	
15	A	45	C	
16	A	46	B	
17	E	47	D	
18	C	48	D	
19	A	49	E	
20	B	50	C	
21	B	51	A	
22	B	52	B	
23	A	53	D	
24	E	54	E	
25	D	55	A	
26	C	56	D	
27	E	57	C	
28	B	58	B	
29	B	59	E	
30	D	60	B	

CONCURSO DRH USP 2025
QUESTÃO DISSERTATIVA –Endodontia

ENUNCIADO

Paciente, 35 anos de idade, procurou o cirurgião-dentista relatando dor espontânea intensa e localizada, sensação de dente crescido, ligeira mobilidade dental e dor durante a mastigação no dente 36. Durante o exame clínico foi constatado uma restauração extensa; ao realizar o teste de percussão vertical, o paciente relatou aumento da dor e não houve resposta ao teste de sensibilidade ao frio. Radiograficamente observou-se uma restauração extensa afetando a câmara pulpar, porém sem alterações perceptíveis dos tecidos duros periapicais, somente espessamento do espaço do ligamento periodontal.

Considerando o caso descrito, responda:

- a) Qual o diagnóstico?
- b) Descreva a sequência operatória do tratamento.
- c) Quais são as características histológicas?

RESPOSTA ESPERADA

- a) Periodontite periapical aguda
- b) Sequência de tratamento:
 - a. Anestesia Local
 - b. Remoção de qualquer restauração e tecido cariado
 - c. Acesso à câmara pulpar com broca esférica de alta rotação
 - d. Isolamento absoluto com lençol de borracha
 - e. Antissepsia do campo operatório
 - f. Localização do canal com explorador reto
 - g. Preparo cervical
 - h. Penetração desinfetantes com lima de pequeno calibre até o comprimento real do dente (confirmar por meio de radiografia periapical) e uso de hipoclorito de sódio
 - i. Desobstrução apical
 - j. Espera de 10 a 15. Minutos para que a drenagem ocorra
 - k. Secagem do canal radicular
 - l. Medicinação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio
 - m. Selamento coronário
 - n. Remoção do isolamento absoluto
 - o. Alívio oclusal
 - p. Prescrição de anti-inflamatório não esteroidal e/ou analgésico
 - q. Em sessão posterior, finalização do tratamento endodôntico
 - r. Restauração definitiva
 - s. Proservação

Os procedimentos iniciais realizados na câmara pulpar e durante a penetração desinfetante devem ser acompanhados de irrigação/aspiração/inundação abundantes com hipoclorito de sódio

- c) Caracteriza-se por vasodilatação dos vasos sanguíneos, permeabilidade vascular com exsudato plasmático rico em neutrófilos e migração de leucócitos provenientes dos vasos sanguíneos para o meio intersticial da região afetada.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

- **Critério 1:** Completude e abrangência dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	Os conceitos principais são abordados com profundidade e detalhamento.
2	A maioria dos conceitos principais é abordada, mas pode faltar algum detalhe ou profundidade.
1	Alguns conceitos principais são abordados, mas a explicação é superficial ou incompleta.
0	Pouco ou nenhum conceito relevante é abordado.

- **Critério 2:** Domínio e aprofundamento dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	A resposta é precisa, com informações corretas e bem explicadas.
2	A resposta é em sua maioria precisa, mas pode conter alguns pequenos erros ou imprecisões.
1	A resposta contém várias imprecisões ou erros conceituais, mas a ideia geral é compreensível.
0	A resposta está incorreta e confusa.

- **Critério 3:** Aplicação prática / exemplificação dos conceitos (0 a 3 pontos):

Faixa de nota	Critério
3	A resposta faz uma excelente conexão entre os conceitos teóricos e suas aplicações práticas.
2	A resposta faz boas conexões entre teoria e prática, mas pode ser aprimorada com mais exemplos ou detalhes.
1	A conexão entre teoria e prática é mencionada, mas é superficial ou pouco clara.
0	A resposta não aborda a aplicação prática e não apresenta exemplos dos conceitos.

- **Critério 4:** Clareza e Coerência (0 a 1 ponto):

Faixa de nota	Critério
1	O texto é extremamente claro e coerente, apresentando uma explicação lógica e bem estruturada dos conceitos.
0,5	O texto é claro e coerente, com algumas pequenas falhas na estrutura ou na explicação.
0	O texto é compreensível, mas apresenta várias falhas na clareza ou na coerência que dificultam a compreensão total.