



Universidade de São Paulo

vencerás pela
educação

RH nº 057/2025



● Especialista em Laboratório (Qualidade e
Segurança Hospitalar) ●

Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao **grupo EQS**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: **4 horas**. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 15 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVest a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste concurso.
6. Lembre-se de que a FUVest se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVest. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **60 questões objetivas**, com 5 alternativas cada, e **1 questão dissertativa**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha as folhas de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essas folhas **não serão substituídas** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução das folhas de respostas acompanhadas deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

Texto para as questões 01 e 02

“The Handmaid’s Tale” reveals the limits of dystopian television

In the Spring of 2017 a troubling vision of America arrived on television screens. Based on Margaret Atwood’s novel of 1985, “The Handmaid’s Tale” depicted a country that had been transformed into Gilead, a theocratic dictatorship. Women were stripped of their civil rights. Those who were fertile were enslaved as “handmaids”: childbearing vessels for the ruling class.



The show had its premiere on Hulu, a streaming service, not long after Donald Trump’s inauguration, when people feared democratic backsliding and the creep of religious fundamentalism into politics. As the president stacked the courts with anti-abortion judges and called for the defunding of Planned Parenthood, a reproductive-health organisation, some exclaimed that Ms Atwood had produced not a work of fiction, but a prophecy.

The handmaids’ costume became a visual metaphor of resistance: protesters dressed in red robes and white caps stood outside statehouses across America. Critics breathlessly described the adaptation as the defining artwork of the Trump era. “The Handmaid’s Tale” went on to win eight Emmy awards for its first season and became the first streaming show to win Outstanding Drama Series.

Six seasons later, it will come to an end on May 27th. The final season began not long after Mr Trump re-entered the White House. Yet the fervour around the show has dissipated; after a peak in 2021, viewership has declined. It no longer dominates the public discussion. Why?

One reason is that “The Handmaid’s Tale” is not, in fact, a mirror of the Trump era. Though there are parallels—an early episode showed an attack on the Capitol, three years before the real one—Mr Trump has not instituted compulsory rape or the death penalty for dissenters.

Another is that the show has suffered by extending the story beyond its source material. After using up the plot of Ms Atwood’s slim novel in the first season, the show’s writers faced the tricky task of keeping the story compelling and the stakes high. June (Elisabeth Moss, pictured), the protagonist, has been trapped in a cycle of capture, escape and recapture that has strained the story’s credibility and tested viewers’ patience.

Resistance fatigue has also played a role. “The draw of the initial season was that it was so apocalyptic,” says Karen Ritzenhoff, an academic. Yet outrage is difficult to sustain, on screen and off it. Mr Trump remains unpopular, but his second term has not seen protests on the same scale as in 2017, when some 4m Americans took part in the Women’s March.

The show’s main problem, however, is that it is unrelentingly bleak. One critic has called it a “hellhole” of “utter despair and soul-destroying misery”. Another said she had an anxiety attack after watching. For those concerned about the future of American democracy, “The Handmaid’s Tale” offers no respite.

Viewers may prefer the forthcoming adaptation of “The Testaments”, its sequel, instead. Watching people struggle under a totalitarian regime does not make for an enjoyable evening. Watching that regime collapse may be rather more thrilling.

The Economist, May 2025.

01

Considerando o trecho “some exclaimed that Ms Atwood had produced not a work of fiction, but a prophecy”, assinale a alternativa que apresenta a reescrita com o uso de verbo modal, que transmite de forma mais precisa o tom especulativo do original.

- (A) Ms Atwood could have written something more realistic than fiction.
- (B) Ms Atwood must have created a story that everyone believed.
- (C) Ms Atwood might be working on a political manifesto.
- (D) Ms Atwood would have avoided fiction in different circumstances.
- (E) Ms Atwood should have focused on current events instead.

02

No trecho “Resistance fatigue has also played a role”, a expressão idiomática **played a role** tem como sujeito “resistance fatigue”. Considerando a informação descrita, o que a expressão em destaque indica sobre o papel desse fator no contexto apresentado pelo texto?

- (A) Que o cansaço do público foi o protagonista da perda de interesse pela série.
- (B) Que o esgotamento do público foi o principal responsável pelo fim da série.
- (C) Que a fadiga gerada pela resistência comprometeu a produção de novos episódios.
- (D) Que o esgotamento emocional do público contribuiu como um dos fatores para a queda de relevância da série.
- (E) Que o público deixou de assistir à série por confundir ficção com realidade política.

Texto para as questões de 03 a 06

In Germany, the Nazis invaded people's dreams

In 1933, after Adolf Hitler had taken power, a German housewife dreamed that her stove was snooping on her. "It said everything we'd said against the regime, every joke we'd told" to an eavesdropping stormtrooper. "God, I thought, what is it going to say next? All my little comments about Goebbels?" The woman's fears about privacy and Hitler's chief propagandist were recorded by Charlotte Beradt, a Jewish journalist who collected the dreams of Germans under fascism.



Three decades earlier Sigmund Freud had posited that dreams reveal unconscious thoughts. To Beradt, they disclosed truths about authoritarianism that no one would dare say aloud. Some of her subjects were nervous to share their stories. Half a dozen dreamed that it was forbidden to dream. A businessman imagined that Goebbels visited his factory. "It took me half an hour to get my arm raised, millimetre by millimetre," he recounted. As he struggled to salute, his spine snapped.

Beradt collected dreams from more than 300 people over several years, transcribing them in code. "Party" became "family"; Hitler became "Uncle Hans". She concealed the records in bookbindings and smuggled them abroad. They were published in Germany in 1966; an early English translation went out of print. Newly translated, the remarkable collection—which is unique in the canon of Holocaust literature—may now find more readers. It arrives at a time when people are more interested in the connection between sleep and well-being than ever before.

Beradt organises the material into types of dreams, interweaving the accounts with her own trenchant analysis. A man imagines sitting down to write a formal complaint against the regime, but the page he sends in is blank—a dream reflecting his inaction. An eye doctor pictures that he is summoned to treat Hitler because "I was the only one in the world who could; I was proud of myself for that, and felt so ashamed of my pride that I started crying"—a dream suffused with guilt. A young woman envisions having to produce identity papers and she is desperate to prove that she is not Jewish—a dream of racial paranoia.

Many of the dreams are eerily prophetic. The doctor dreams about Nazi militiamen knocking out hospital windows four years before Kristallnacht, the "night of broken glass" (pictured on previous page), when stormtroopers destroyed buildings including synagogues and Jewish-owned businesses. The woman dreams of hiding under "a big pile of dead bodies". It was the early 1930s, years before the world would learn of the mass murder committed in concentration camps.

The dreams of Germans in the resistance are different. The night before her execution, Sophie Scholl, a 21-year-old activist, dreamed that she was carrying a baby up a mountain to be baptised. Before she could get to the church, a crevasse cracked open on her path; she was able to set the baby down before she disappeared into the chasm. Scholl saw this as a metaphor for the fight against fascism. "The child is our idea,

and it will prevail despite all obstacles," she explained. "We can prepare the way for it, even though we will have to die for it before its victory."

Beradt puts Jewish dreamers in their own section as their dreams, "sharpened by the acute threat they were under...seem downright clairvoyant". In 1935, a housewife dreamed that "We shouldn't go back to our homes, something was going to happen." She wanders from building to building, seeking refuge and finding none. As Beradt notes, the dream anticipated events to come—the displacement of Jews in hiding during the "final solution".

Robert Ley, a high-ranking Nazi, suggested in 1938 that the only Germans with any privacy were those sleeping. He under-rated the regime's power. Dreams reflect and refract an individual's experience, shaped as it is by policy and the public mood. Even in sleep, the Reich occupied the minds of its subjects.

The Economist, May 2025.

03

No trecho "They disclosed truths about authoritarianism that no one would dare say aloud" (2º parágrafo), o pronome "they" refere-se à qual termo do parágrafo anterior?

- (A) Os relatos codificados por Beradt.
- (B) Os temores expressos pelas vítimas do regime.
- (C) As ideias propostas por Freud sobre os sonhos.
- (D) As histórias secretamente compartilhadas com a autora.
- (E) Os sonhos coletados por Charlotte Beradt.

04

No trecho "She was proud of herself for that, and felt so ashamed of her pride that she started crying", a combinação entre orações expressa uma relação de:

- (A) Duas coordenadas seguidas de uma subordinada causal.
- (B) Uma coordenação aditiva seguida de uma subordinação consecutiva.
- (C) Uma adversativa oculta seguida de uma coordenada explicativa.
- (D) Duas orações subordinadas temporais
- (E) Uma coordenada alternativa seguida de uma subordinada condicional.

05

Qual das alternativas a seguir apresenta a reformulação que expressa, com mais precisão, o conteúdo da frase: "Newly translated, the remarkable collection—which is unique in the canon of Holocaust literature—may now find more readers"?

- (A) A recent translation of the work, notable within Holocaust studies, is expected to generate broader academic interest.
- (B) With a new translation, this contribution to Holocaust literature could reach a wider audience.
- (C) The text, now rewritten, might stand out as one of the most influential works about the Holocaust.
- (D) A fresh version of the collection, considered a rare piece within Holocaust literature, has the potential to attract more readers.
- (E) Following its new English edition, the historical volume aims to gain visibility in literary and historical circles.

06

Com base no trecho “Dreams reflect and refract an individual's experience, shaped as it is by policy and the public mood” (8º parágrafo) e no contexto em que ele aparece, é possível inferir que:

- (A) O espaço onírico é uma forma de resistência ativa, onde o sujeito pode escapar temporariamente da opressão do regime.
- (B) A experiência subjetiva expressa nos sonhos é, inevitavelmente, influenciada pelo ambiente político e cultural em que o indivíduo vive.
- (C) Sonhar permite que os indivíduos se mantenham imunes às pressões sociais e conservem intacta sua identidade pessoal.
- (D) Os sonhos funcionam como evidência de que os indivíduos internalizam, passivamente, a ideologia dominante sem qualquer consciência.
- (E) O regime totalitário falha em alcançar o inconsciente dos cidadãos, permitindo que os sonhos permaneçam livres de censura.

Texto para as questões de 07 a 11

Trem de ferro

A infância era ferroviária. Meninos de meu tempo iam ser maquinistas. Pé descalço no calor do trilho. Cabeleira de capim esvoaçando. Pontilhões me enternecendo. Os êmbolos poéticos do espaço ferroviário. Minha fantasia não era morada de entes sobrenaturais. Máquinas eram sobrenaturais. Sonhos engrenados pelo homem cabiam em nossa medida. Entro no túnel com o sobressalto musical de quem começa um improviso. A penumbra, menos inteligível, mais alusiva que a luz. Divaga nessas entranhas um divertimento perverso de túmulo. Mas a boca de saída berra pelo sol.

A ferrovia tornava possível o possível. Materializava o menino. Os trilhos faziam um caminho à perplexidade. Prometiam convivência, exaltação, aromas, cidades, canções e alguma solidão admirável.

Existi por antecipação. Olhava carregador, operário, menino do pastel. Pasmado, erguia a cara para o chefe do trem. O sino repicava à entrada do monstro. Passava um tempão espiando o desvio automático. Me falava de outro mundo o pica-pau do telégrafo. Trocaria minhas moedas pela lanterna que o gigante de impermeável esburacado carregava na tarde de aguaceiro. Meus dedos roçavam as garres do limpa-trilhos. Não é só ver pra viver. Sentir na pele a locomotiva. Sujar-me de graxa e carvão. Fui foguista. Guarita. Engate. Luz na curva. Sem saber até hoje decompor sortilégio. Quase consumido, subo os vagões sem dizer nada, encantado ainda.

Jornal do Brasil, 11/07/1990.

CAMPOS, Paulo Mendes. *Minhas janelas*. Companhia das Letras. 2025.

07

Com base em suas características, o texto pode ser classificado como:

- (A) Relato técnico, por meio de descrição de função das ferrovias.
- (B) Artigo de opinião, com posicionamento crítico e argumentos racionais.
- (C) Resenha, com predominância de informações factuais.
- (D) Crônica, marcada por lirismo e evocação da infância.
- (E) Editorial, destinado a persuadir o leitor sobre políticas públicas.

08

O texto apresenta-se como um exercício de memória afetiva, por meio do qual a narrativa

- (A) tem como finalidade orientar sobre o funcionamento dos trens e seus mecanismos.
- (B) sugere, de forma indireta, uma crítica às condições de trabalho nas ferrovias brasileiras.
- (C) revela distanciamento emocional diante da modernidade representada pelas máquinas.
- (D) destaca com objetividade elementos passionais sobre o sistema ferroviário nacional.
- (E) recria poeticamente a infância com imagens sensoriais ligadas ao universo dos trens.

09

A expressão “máquinas eram sobrenaturais” revela o emprego de

- (A) metáfora, ao atribuir caráter mágico às máquinas.
- (B) metonímia, ao usar “máquinas” para designar o progresso.
- (C) eufemismo, para suavizar o medo da tecnologia.
- (D) antítese, por contrapor máquinas e sobrenatural.
- (E) ironia, ao criticar implicitamente a ingenuidade infantil.

10

O trecho “Fui foguista. Guarita. Engate. Luz na curva” (3º parágrafo) expressa um movimento de

- (A) desconexão entre sujeito e ambiente, revelando tédio diante da monotonia ferroviária.
- (B) fusão entre sujeito e paisagem ferroviária, compondo simbiose com a máquina.
- (C) enumeração cronológica de cargos administrativos ferroviários, com foco na estrutura gerencial.
- (D) alternância entre primeira e terceira pessoa, que rompe a unidade enunciativa.
- (E) intertextualidade entre textos técnicos sobre o funcionamento dos trens.

11

No trecho “A ferrovia tornava possível o possível”, o narrador utiliza uma construção que

- (A) marca um afastamento emocional entre o narrador e o objeto descrito.
- (B) aponta uma dúvida sobre a eficácia simbólica da ferrovia.
- (C) sugere a impossibilidade de concretizar qualquer sonho da infância.
- (D) reforça um efeito enfático e paradoxal, ao insistir no concebido como realizável.
- (E) indica que a ferrovia só existia no plano da imaginação do narrador.

Texto para as questões de 12 a 15

Amor Fati: o conceito de Nietzsche que virou febre nas redes

Explicar resumidamente qualquer conceito filosófico já parece, por si só, uma tarefa imprudente. Isso se acentua quando o autor da ideia é ninguém menos que o filósofo alemão Nietzsche. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que não escreve como um filósofo sistemático. Ele rejeita os tratados acadêmicos e adota um estilo aforístico, poético e provocador. Seus textos mesclam filosofia, poesia, crítica cultural, psicologia e até ironia. Essa multiplicidade de abordagens torna suas ideias ambíguas e abertas a múltiplas interpretações. É possível debater durante horas apenas um de seus conceitos. Não à toa, suas ideias, muitas vezes fragmentadas, continuam sendo tema de teses e dissertações mais de um século após sua morte. Uma de suas concepções voltou a cativar a audiência nas redes sociais recentemente. Desta vez, trata-se do conceito “Amor fati”, traduzido como “amor ao destino”. A ideia aparece no livro *A Gaia Ciência*: “Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor-fati [amor ao destino]: seja este, doravante, o meu amor!”

Uma primeira interpretação diz respeito à aceitação da imanência, algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. De forma mais vulgar, uma das perguntas que se pode fazer antes de entrar no sentido do conceito é: como é possível aceitar a vida, dar sentido a ela, sabendo de seu fim, diante do vazio? A ideia, portanto, mergulha na aceitação radical da vida tal como ela é, com suas dores, perdas, alegrias e imperfeições, sem ressentimento, negação ou arrependimento.

Redação Bravo! Revista Bravo. Junho de 2025. Adaptado.

12

Com base no texto, o conceito de Amor fati está relacionado a:

- (A) Um ideal cristão de resignação e esperança em um futuro melhor.
- (B) Uma tentativa de negar o sofrimento da existência por meio do otimismo ingênuo.
- (C) Uma aceitação profunda da vida em sua totalidade, sem arrependimento ou negação.
- (D) Uma filosofia de negação do corpo e de valorização da metafísica.
- (E) Um modelo científico de superação das falhas humanas pela razão lógica.

13

A expressão “não à toa”, no trecho “Não à toa, suas ideias [...] continuam sendo tema de teses”, introduz

- (A) um contra-argumento que contesta o uso das redes sociais como fonte filosófica.
- (B) um juízo de valor negativo sobre os textos fragmentados do filósofo.
- (C) uma justificativa para a permanência do interesse pelas ideias de Nietzsche.
- (D) uma explicação sobre o conceito de imanência como chave de leitura.
- (E) um recurso de ironia que anula o valor das interpretações correntes.

14

No texto, o uso da expressão “ideias fragmentadas” indica que:

- (A) O filósofo escolheu esconder trechos mais polêmicos de sua filosofia pessoal.
- (B) As obras do filósofo foram lançadas com trechos ausentes e sem revisão final.
- (C) O livro *A Gaia Ciência* foi montado a partir de textos perdidos em arquivos antigos.
- (D) As ideias do autor foram divididas e alteradas por filósofos de outras épocas.
- (E) O pensamento de Nietzsche tem estilo solto, sem sequência lógica ou estrutura fixa.

15

No trecho “Uma primeira interpretação diz respeito à aceitação da imanência”, o termo “imanência” é empregado com o sentido de:

- (A) Realidade que se basta em si mesma, sem depender de algo fora dela.
- (B) Fé em uma ordem superior que rege os acontecimentos da vida.
- (C) Tendência a idealizar a vida como projeção de um além-mundo.
- (D) Busca por causas divinas como explicação para a existência.
- (E) Noção de que a verdade está além do que se pode compreender.

16

Durante seu mandato, José Mujica não se mudou para a residência presidencial, como costumam fazer os chefes de Estado ao redor do mundo. Preferiu continuar, junto com a esposa, vivendo em sua modesta casa em um sítio nos arredores de Montevidéu, sem empregados domésticos, e com pouca segurança. O casal nunca teve filhos. A isso, soma-se seu estilo informal de se vestir, o hábito de dirigir um velho Fusca azul-celeste de 1987, e a decisão de doar grande parte do seu salário, o que lhe rendeu o título na imprensa de “o presidente mais pobre do mundo”. Mas Mujica, conhecido em seu país pelo apelido de “Pepe”, sempre rejeitou esse rótulo. “Dizem que sou um presidente pobre. Não, eu não sou um presidente pobre”, disse em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. “Pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada”, afirmou. “Esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita. E não terão tempo suficiente na vida.”

BBC News Brasil

Em relação ao texto apresentado, é correto afirmar que, para Pepe Mujica, a pobreza estaria relacionada à

- (A) incapacidade de aproveitar bem o tempo e à ganância material.
- (B) ausência de saúde física, mental e espiritual.
- (C) ingratidão relativa aos ganhos e à ausência de ganância material.
- (D) tendência de acumulação de bens e valores e à doença.
- (E) ausência de filhos e à ganância material.

17

O ator Wagner Moura venceu neste sábado (24/05/2025) o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2025, pelo filme “O Agente Secreto”. O diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, também conquistou o prêmio de melhor direção. Também nesta edição do Festival de Cannes, o filme brasileiro ganhou o prêmio da Crítica. Esse prêmio, no entanto, não faz parte da lista oficial – a categoria foi criada por críticos de forma paralela. “O Agente Secreto” levou ainda o prêmio “Art et Essai”, dos exibidores independentes da França. Além de “O Agente Secreto”, o cinema nacional ganhou outras homenagens no Festival de Cannes deste ano. O Brasil foi escolhido como o país de honra dessa edição. Marianna Brennand recebeu o prêmio *Women in Motion Emerging Talent*, que reconhece o primeiro longa de ficção de diretoras estreantes. O troféu foi entregue por “Manas”.

G1. Pop & Arte

O reconhecimento internacional dos filmes “Ainda estou aqui”, “O Agente Secreto” e “Manas” têm em comum o fato de as obras apresentarem crítica à situação

- (A) política na época da ditadura militar, em especial à atuação direta dos Presidentes da República na perseguição aos oponentes do regime.
- (B) econômica do país entre a redemocratização e a implantação do Real.
- (C) política nacional após o *impeachment* da ex-Presidente Dilma Rousseff.
- (D) social brasileira em relação à exclusão dos cidadãos do mercado formal de trabalho.
- (E) social e familiar dos protagonistas, agravada pela ineficiência do Estado na proteção dos cidadãos brasileiros.

18Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br>

Com base em seus conhecimentos, é possível afirmar que a imagem apresentada faz alusão

- (A) ao declínio econômico dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, decorrente do descontrole inflacionário e das altas taxas de desemprego observadas desde o início do atual mandato de Donald Trump.
- (B) à pujança econômica chinesa, que ultrapassou os Estados Unidos como a principal potência mundial, provocando uma revolução cultural com a imposição de suas produções culturais ao restante dos povos, sobretudo por meio de séries em plataformas de *streaming*.
- (C) à guerra tarifária estabelecida entre os EUA e a China decorrente da adoção de sobretaxas alfandegárias pela administração Trump e a consequente adoção de medidas equivalentes pelo governo de Xi Jinping.

(D) ao equilíbrio comercial, político e militar alcançado entre Estados Unidos e China graças à celebração de um tratado de livre-comércio, com imposição de uma tarifa externa única comum.

(E) ao relevante papel que o órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) desempenhou na superação de um contencioso tarifário iniciado pelos Estados Unidos com a imposição de uma sobretaxa abusiva às importações de produtos chineses.

Texto para as questões 19 e 20

Paulo teve sua inscrição em concurso para a carreira docente da USP indeferida pela Congregação de uma das Unidades. Contra essa decisão, interpôs recurso, que foi levado ao órgão recorrido para exercício eventual de juízo de retratação. Mantida a decisão da Congregação, em nova votação, o processo foi encaminhado à Secretaria Geral da USP e incluído na pauta da Comissão de Legislação e Recursos (CLR), depois de ouvida a Procuradoria Geral da Universidade.

19

Nos termos do Regimento Geral da USP, a decisão da CLR tem caráter

- (A) definitivo, não cabendo qualquer recurso contra seu conteúdo.
- (B) opinativo, cabendo a deliberação à Comissão de Atividades Acadêmicas.
- (C) opinativo, cabendo a deliberação ao Conselho Universitário.
- (D) deliberativo, cabendo recurso ao Conselho Universitário.
- (E) deliberativo, cabendo recurso ao Conselho Universitário, com juízo de retratação eventual pela própria CLR.

20

A respeito do juízo de retratação no âmbito da Universidade de São Paulo, considere as afirmações a seguir:

- I. É a regra em todos os recursos contra decisões tomadas por órgãos executivos e colegiados.
- II. Está sujeito, sempre, à efetiva presença dos membros do órgão recorrido.
- III. Obriga que a decisão seja reanalisada à luz dos argumentos do recorrente, pelo mesmo órgão que tomou a decisão recorrida e, em caso de reforma da decisão, o recurso se esgota naquela instância.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

21

Em certa Unidade Universitária, os Professores Titulares possuem representação na Congregação. A Diretora encontra-se em licença médica e a Unidade está sendo conduzida pelo Vice-Diretor. Ocorre que ele é obrigado a gozar suas férias. Nesse caso, a gestão da Unidade caberá ao Professor Titular

- (A) da Unidade com maior tempo de serviço docente na USP.
- (B) membro da Congregação da Unidade com maior tempo de serviço docente na USP.
- (C) da Unidade que ocupe há mais tempo o cargo de Titular.
- (D) membro da Congregação da Unidade que ocupe há mais tempo o cargo de Titular.
- (E) que, não sendo membro da Congregação da Unidade, tenha o maior tempo de serviço docente na USP.

22

Durante a criação de uma apresentação no PowerPoint 365, um usuário adiciona múltiplas animações em diferentes objetos de um mesmo *slide* (como títulos, imagens e caixas de texto). Após aplicar os efeitos, deseja-se alterar a ordem em que esses elementos são animados, sem removê-los.

Assinale a alternativa que apresenta o procedimento mais adequado para reordenar as animações já aplicadas a objetos em um *slide*.

- (A) Acessar a guia “Design”, selecionar os objetos e aplicar novamente os efeitos na ordem desejada.
- (B) Acessar a guia “Animações”, clicar em “Painel de Animação” e arrastar os efeitos para a nova ordem desejada.
- (C) Selecionar o slide no modo “Classificação de Slides” e usar a opção “Reordenar Transições” no menu de contexto.
- (D) Clicar com o botão direito sobre o slide e escolher “Configurações de Slide”, onde é possível editar a ordem das animações.
- (E) Utilizar a função “Converter em Objeto Inteligente” e ativar a reorganização automática na aba “Modo de Leitura”.

23

No pacote Office 365, algumas ferramentas são voltadas, especialmente, para o trabalho colaborativo, o armazenamento em nuvem e a edição simultânea de arquivos entre usuários conectados à internet.

Assinale a alternativa que apresenta duas ferramentas do Pacote Office 365 que oferecem as funcionalidades descritas.

- (A) OneDrive e Microsoft Teams.
- (B) WordPad e Excel.
- (C) Paint e Bloco de Notas.
- (D) PowerPoint Offline e Calculadora.
- (E) Windows Media Player e Outlook Express.

24

Um usuário trabalha em uma planilha no Excel 365 em português e deseja calcular, automaticamente, a quantidade de dias entre duas datas inseridas em células diferentes. Por exemplo, a data de início está na célula A2 e a data de término está na célula B2, conforme imagem a seguir:

	A	B
1	Data Início	Data Término
2	01/04/2023	15/10/2024

A fórmula que retorna, corretamente, o número de dias entre essas duas datas é:

- (A) =SOMA(A2;B2)
- (B) =DIFDATAS(A2;B2)
- (C) =CONT.SE(A2:B2;"DIA")
- (D) =SE(B2>A2;A2-B2;0)
- (E) =B2-A2

25

Um agrônomo deseja plantar mudas de árvores para contornar um terreno retangular plano descampado, de dimensões 192 m por 372 m, em um parque público. Para isso, deverá colocar uma muda de árvore em cada vértice do terreno e utilizar sempre a mesma distância entre as mudas consecutivas. A quantidade mínima de árvores a serem plantadas é igual a

- (A) 82.
- (B) 86.
- (C) 90.
- (D) 94.
- (E) 99.

26

Considere os números de 5 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A quantidade de números que possuem o algarismo 7 é igual a

- (A) 1280.
- (B) 1420.
- (C) 1800.
- (D) 1940.
- (E) 2230.

**27**

Em um projeto interdisciplinar de uma escola, foi solicitado aos alunos que construíssem um painel com 2304 pastilhas no formato de triângulo de modo que a primeira linha tivesse 1 pastilha, a segunda linha tivesse 3 pastilhas, a terceira linha tivesse 5 pastilhas e assim sucessivamente. O número de linhas no referido painel é igual a

- (A) 28.
- (B) 32.
- (C) 38.
- (D) 42.
- (E) 48.

**28**

A função quadrática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f(x) = ax^2 - 3x + c$ com a, c números reais.

Assumindo que $f(1) = -5$ e $2f(3) - f(2) = 12$, o valor de $a + 3c$ será igual a

- (A) -12.
- (B) -10.
- (C) -4.
- (D) 6.
- (E) 4.

29

Em um grupo de 5 pessoas, a probabilidade de haver alguma coincidência de pessoas nascidas no mesmo mês do ano é:


- (A) $\frac{51}{96}$
- (B) $\frac{89}{144}$
- (C) $\frac{91}{168}$
- (D) $\frac{103}{183}$
- (E) $\frac{107}{195}$

Note e adote:

Considere que existe um equilíbrio nos nascimentos em todos os meses do ano.

**30**

O hexágono regular PQRSTU tem lado de 1 cm e centro O.



As coordenadas dos vértices R e S são:

- (A) $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(\frac{1}{2}, \sqrt{3})$
- (B) $(\frac{3}{2}, 0)$ e $(1, \sqrt{3})$
- (C) $(1, 0)$ e $(\frac{1}{2}, \sqrt{3})$
- (D) $(2, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(\frac{3}{2}, \sqrt{3})$
- (E) $(2, 1)$ e $(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3})$

31

Ao preparar soluções para administração intravenosa em animais, é fundamental:

- (A) Utilizar apenas água destilada como diluente universal.
- (B) Verificar a compatibilidade entre os medicamentos e a estabilidade da solução.
- (C) Preparar grandes volumes antecipadamente para economizar tempo.
- (D) Misturar todos os medicamentos em uma única solução.
- (E) Independentemente do tempo decorrido do preparo, a solução de uso intravenoso pode ser utilizada enquanto mantiver aspecto límpido.

32

Quando o médico veterinário decide prescrever um medicamento fora das indicações aprovadas no registro do produto, como, por exemplo, uma dose diferente ou para uma espécie distinta daquela para qual foi originalmente indicada na bula, essa prescrição é classificada como

- (A) Prescrição *off-label*.
- (B) Prescrição de urgência.
- (C) Prescrição preventiva.
- (D) Prescrição composta.
- (E) Prescrição de controle especial.

33

Um cão de 15 kg realizará uma cirurgia para remoção de corpo estranho e necessita receber fluidoterapia a uma taxa de 5 mL/kg/h. Para sedação desse animal, o veterinário optou pela acepromazina, cuja dose é de 0,2 mg/kg e a apresentação é de 0,2%. Considerando essas informações, qual a velocidade de infusão do ringer lactato e o volume de acepromazina a ser administrado?

- (A) 20 gotas/minuto; 1,5 mL.
- (B) 25 gotas/minuto; 2,5 mL.
- (C) 30 gotas/minuto; 1,0 mL.
- (D) 45 gotas/minuto; 1,5 mL.
- (E) 25 gotas/minuto; 1,5 mL.

Note e adote:

Em um equipo de macrogotas, 20 gotas equivalem a 1 mL.

34

Um cão de 18 kg com osteossarcoma receberá carboplatina IV na dose de 300 mg/m². A área de superfície corporal é de 0,69 m², e a carboplatina disponível tem concentração de 10 mg/mL. Para administração segura, o medicamento deve ser diluído em soro fisiológico 0,9% para concentração final de 1 mg/mL. Qual o volume de soro fisiológico necessário para obter essa concentração?

- (A) 155 mL.
- (B) 172 mL.
- (C) 124 mL.
- (D) 186 mL.
- (E) 166 mL.

35

É um resultado esperado da vigilância epidemiológica de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) a

- (A) substituição da equipe de médicos veterinários em caso de surto.
- (B) aplicação de medidas punitivas aos responsáveis pela infecção.
- (C) eliminação total de agentes patogênicos do ambiente hospitalar.
- (D) identificação de surtos e proposição de estratégias de controle.
- (E) interrupção do atendimento a pacientes suspeitos de infecção.

36

Quanto ao processo de desinfecção de materiais de uso hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) A desinfecção de alto nível envolve o uso de desinfetantes eficazes contra todas as formas vegetativas das bactérias, vírus lipídico e não lipídico e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- (B) Desinfetantes devem ser aplicados sobre tecidos, mucosas e pelos, além de poderem ser utilizados apenas sobre objetos inanimados.
- (C) O hipoclorito de sódio, o composto clorado de uso mais frequente, não causa corrosão em metais e deve ser utilizado na concentração de 70%.
- (D) A desinfecção de baixo nível envolve o uso de desinfetantes que destroem príons, a maior parte das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não destrói microrganismos resistentes e esporos bacterianos.
- (E) O formaldeído, um composto que se encontra na forma de gás, é efetivo contra microrganismos e seus esporos, e também contra príons.

37

Infecções primárias de corrente sanguínea podem estar associadas ao uso de cateter e a microrganismos causadores de infecção do trato urinário relacionada a dispositivos invasivos. Em relação ao perfil fenotípico dos microrganismos que provocam tais infecções primárias, é correto afirmar:

- (A) A análise do perfil fenotípico não faz parte da vigilância epidemiológica dessas infecções.
- (B) O perfil fenotípico é avaliado apenas em casos de surtos epidemiológicos.
- (C) A vigilância do perfil fenotípico dos microrganismos é um componente da vigilância microbiológica.
- (D) O perfil fenotípico é analisado apenas para bactérias Gram-positivas.
- (E) A vigilância do perfil fenotípico é realizada exclusivamente por método retrospectivo.

38

No âmbito da Assistência à Saúde, o que é correto afirmar sobre as Infecções do Trato Urinário (ITU)?

- (A) O tempo de permanência da cateterização vesical não é fator mais crucial para colonização e infecção bacteriana e fúngica.
- (B) Os microrganismos responsáveis pela ITU geralmente fazem parte da microbiota do próprio paciente, podendo, no entanto, sofrer alterações devido ao uso de antimicrobianos, à seleção bacteriana, à colonização local e aos cuidados relacionados ao cateter.
- (C) As bactérias Gram-positivas são os agentes etiológicos mais frequentes, mas bactérias Gram-negativas são de importância epidemiológica, especialmente *Klebsiella pneumoniae*.
- (D) Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano de amplo espectro e com soluções antissépticas pode auxiliar no controle da infecção.
- (E) O treinamento da equipe de saúde envolvida na inserção, cuidados e manutenção do cateter urinário não contribui para prevenção de ITU associada ao uso de cateter.

39

Em relação à responsabilidade civil, penal e ética do médico-veterinário no exercício da profissão, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico veterinário responde apenas na esfera criminal quando comete infrações éticas.
- (B) A responsabilidade profissional ocorre somente em casos de dolo, não se aplicando quando há culpa.
- (C) O médico veterinário pode ser responsabilizado civil, penal e eticamente por atos praticados com dolo ou culpa no exercício da profissão.
- (D) As infrações éticas não geram consequências legais, apenas advertências institucionais.
- (E) A responsabilidade civil do médico veterinário aplica-se apenas quando o atendimento ocorre em instituições públicas.

40

De acordo com a Resolução CFMV nº 1.138/2016 e demais normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, é dever do Médico Veterinário Responsável Técnico (RT):

- (A) Prestar assistência técnica apenas quando solicitado pela empresa, não sendo necessário acompanhar rotinas ou processos.
- (B) Ocupar-se exclusivamente da administração financeira do estabelecimento, sem interferir nas atividades técnicas.
- (C) Assinar documentos legais da empresa como se fosse o proprietário, inclusive contratos comerciais.
- (D) Representar juridicamente a empresa em processos administrativos e judiciais sem necessidade de procuração.
- (E) Comunicar ao CRMV de sua jurisdição irregularidades técnicas ou sanitárias que comprometam a qualidade dos serviços prestados ou a saúde pública.

41

Campanha de castração com a finalidade de controle de reprodução é um método de trabalho caracterizado pela mobilização coletiva, programada, que envolve a realização de procedimentos cirúrgicos de esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas), em locais e datas predeterminados, realizados fora de estabelecimentos médico-veterinários fixos (clínicas e hospitais veterinários). O que o CRMV-SP afirma a respeito dessas campanhas?

- (A) A realização de mutirões está condicionada à prévia autorização por esse Conselho, mediante apresentação e aprovação de projeto.
- (B) O Responsável Técnico não precisa participar integralmente do planejamento e da organização, uma vez que sua ausência não infringe o código de ética.
- (C) É facultativo definir um estabelecimento veterinário próximo para encaminhamentos em casos de urgência ou emergência não resolvidos no mutirão.
- (D) Não se recomendam o registro e a identificação dos animais com métodos permanentes, preferencialmente identificação eletrônica (microchipagem).
- (E) Separar os horários dos procedimentos em cães e gatos, considerando o baixo risco de estresse e de acidentes entre os animais, é contraindicado.

42

Considerando o Código de Ética da Medicina Veterinária, assinale a alternativa correta sobre o sigilo profissional.

- (A) É permitido ao médico veterinário divulgar casos clínicos identificáveis, incluindo imagens de pacientes, em mídias profissionais ou leigas, como rádio, TV, internet, jornais e revistas.
- (B) O médico veterinário deve prestar, a empresas ou seguradoras, qualquer informação técnica sobre paciente ou cliente sem expressa autorização do responsável legal.
- (C) O sigilo das informações dos pacientes deve ser mantido pelo médico veterinário, mas poderá ser excepcionalmente quebrado em situações que envolvam animais com comportamento agressivo.
- (D) É vedado ao médico veterinário revelar fatos obtidos no exercício profissional que prejudiquem pessoas ou entidades, salvo em casos de crueldade, interesse público, saúde, meio ambiente ou por ordem judicial.
- (E) O médico veterinário pode facilitar o acesso e conhecimento dos prontuários, relatórios e demais documentos sujeitos ao sigilo profissional.

43

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são essenciais para a segurança de profissionais de saúde em ambientes hospitalares. Eles visam a proteger contra riscos biológicos, químicos e físicos, como a exposição a fluidos corporais, a materiais perfurocortantes e infecções. Assinale a alternativa que contém os EPIs obrigatórios para a manipulação dos medicamentos antineoplásicos.

- (A) Luvas descartáveis; aventais descartáveis fechados na parte frontal, com alta permeabilidade, mangas longas e elástico nos punhos; máscaras de proteção química com filtro de carvão ativado; óculos de proteção.
- (B) Luvas descartáveis; aventais descartáveis fechados na parte frontal, com baixa permeabilidade, mangas longas e elástico nos punhos; máscaras de proteção química com filtro de carvão ativado; óculos de proteção; cabine de segurança biológica certificada.
- (C) Luvas descartáveis; aventais descartáveis fechados na parte frontal, com baixa permeabilidade, mangas longas e elástico nos punhos; máscaras de proteção química com filtro de carvão ativado; óculos de proteção.
- (D) Luvas descartáveis; aventais descartáveis; chuveiro e lava-olhos; máscaras de proteção química com filtro de carvão ativado; óculos de proteção; protetores auriculares.
- (E) Luvas descartáveis; aventais descartáveis fechados na parte frontal, com baixa permeabilidade, mangas longas e elástico nos punhos; máscaras cirúrgicas; óculos plumbíferos; protetores auriculares.

44

Cabines de segurança biológica (CSBs) são áreas de trabalho fechadas, projetadas para proteger o usuário, o ambiente e o material de trabalho de possíveis contaminações e exposições a agentes biológicos perigosos. Qual a classe da cabine de segurança biológica adequada para a manipulação de medicamentos quimioterápicos?

- (A) Classe I.
- (B) Classe II A2.
- (C) Classe II B2.
- (D) Classe III.
- (E) Classe IV.

45

As propriedades citotóxicas dos agentes antineoplásicos oferecem riscos não somente aos pacientes, mas também aos médicos veterinários durante o manuseio. A exposição a esses riscos pode ocorrer a qualquer momento, no preparo, na administração ou no descarte, sendo a inalação e o contato as principais vias possíveis de contaminação. Considerando as recomendações para minimizar os riscos de contaminação atrelados aos agentes neoplásicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O armazenamento dos agentes deve ser em local adequado, evitando queda. Eles devem estar rotulados como “medicamentos antineoplásicos”, diferenciando-os dos demais medicamentos que estão no mesmo local.
- (B) O preparo pode ser realizado em locais próximos à administração da quimioterapia, inclusive em salas compartilhadas com outras atividades.
- (C) Os locais de armazenamento e manipulação de antineoplásicos devem possuir um kit de derramamento contendo EPCs (luvas, aventais e óculos), coletor amarelo para recolhimento do antineoplásico e formulário para registro de acidente.
- (D) Antes do início da manipulação dos antineoplásicos, as cabines de segurança biológica devem ser submetidas a processos de limpeza e descontaminação.
- (E) O médico veterinário deve possuir conhecimento dos riscos à sua saúde e à do paciente, estar treinado e não deve ser exposto a um nível de radiação ionizante acima de 15 msv/ano.

46

Em um local de atendimento veterinário, verificou-se aumento do uso de medicamentos antineoplásicos em virtude do crescente número de casos de câncer nos animais de pequeno porte, principalmente em cães e gatos. Assim, houve aumento de resíduos específicos gerados por esse procedimento. Sobre o descarte desses resíduos, é correto afirmar:

- (A) Agulhas devem ser descartadas em caixas de perfurocortantes na cor laranja com o símbolo de tóxico; luvas e aventais descartáveis utilizados no preparo dos medicamentos antineoplásicos devem ser descartados em sacos laranjas com o símbolo de tóxico.
- (B) Agulhas devem ser descartadas em caixas de perfurocortantes na cor amarela com o símbolo de infectante; luvas e aventais descartáveis utilizados no preparo dos medicamentos antineoplásicos devem ser descartados em sacos brancos com o símbolo de infectante.
- (C) Agulhas devem ser descartadas em caixas de perfurocortantes na cor laranja com o símbolo de tóxico; luvas e aventais descartáveis utilizados no preparo dos medicamentos antineoplásicos devem ser descartados em sacos brancos com o símbolo de infectante.
- (D) Agulhas devem ser descartadas em caixas de perfurocortantes na cor amarela com o símbolo de infectante; luvas e aventais descartáveis utilizados no preparo dos medicamentos antineoplásicos devem ser descartados em sacos laranjas com o símbolo de tóxico.
- (E) Agulhas devem ser descartadas em caixas de perfurocortantes na cor amarela com o símbolo de infectante; luvas e aventais descartáveis utilizados no preparo dos medicamentos antineoplásicos devem ser descartados em sacos pretos.

47

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) estabelece diretrizes para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde, incluindo a prevenção da exposição a radiações ionizantes. De acordo com a NR-32, qual o órgão responsável pelas normas e regulamentos relacionados às radiações ionizantes no Brasil?

- (A) Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA).
- (B) Comissões de Proteção Radiológica (CPRs).
- (C) Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
- (D) Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP).
- (E) Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia (CONTER).

48

A norma CNEN NN 3.01 (CNEN, 2014) apresenta o(s) princípio(s) básico(s) da proteção radiológica que visa(m) a garantir que a exposição à radiação seja feita de forma segura e controlada, tanto para os trabalhadores quanto para o público em geral. Assinale a alternativa que contém esse(s) princípio(s).

- (A) Manutenção dos equipamentos e programas de controle de saúde.
- (B) Justificação, otimização (ALARA) e limitação de dose.
- (C) Utilização de monitores individuais (dosímetros).
- (D) Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e vestimentas de proteção radiológica (VPR).
- (E) Disponibilização e adoção de procedimentos operacionais padrão (POP) atualizados.

49

Vestimentas de proteção radiológica (VPR) são equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados durante a exposição à radiação ionizante, como em procedimentos médicos que utilizam raios X. São projetadas para proteger áreas específicas do corpo. Sobre as VPRs, é correto afirmar:

- (A) Incluem os dosímetros, aventais plumbíferos, óculos plumbíferos, protetores de tireoide e protetores de gônadas.
- (B) Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho.
- (C) São feitas de materiais que bloqueiam a dose de exposição recebida, tais como o chumbo.
- (D) Devem ser trocadas somente quando expirar a data de validade.
- (E) São utilizadas para realização de exames de ultrassom.

50

Conforme o risco potencial para a transmissão de infecções, as áreas dos estabelecimentos e serviços médicos veterinários são classificadas em áreas críticas, semicríticas e não críticas. Nesse contexto, como são classificados os ambulatórios de atendimento clínico e centros cirúrgicos?

- (A) Áreas semicríticas e críticas, respectivamente.
- (B) Áreas críticas.
- (C) Áreas semicríticas.
- (D) Áreas não críticas.
- (E) Áreas críticas e semicríticas, respectivamente.

51

Em ambiente de atendimento clínico veterinário, os profissionais estão expostos a diversos agentes patogênicos através do contato com animais, materiais biológicos (sangue, urina, fezes etc.) e ambientes contaminados, podendo causar infecções por patógenos potencialmente zoonóticos. Assinale a alternativa que contém uma ou mais estratégias para minimizar esse risco.

- (A) Limpeza e desinfecção dos materiais e do local com frequência, utilizando, por exemplo, álcool, amônia quaternária, cloreto de sódio ou desinfetantes comerciais.
- (B) Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivo (EPCs), apenas quando não for possível o atendimento individualizado.
- (C) Imunização, treinamento dos profissionais envolvidos no atendimento e uso de procedimentos operacionais padrão (POP).
- (D) Fazer uso de luvas, uma vez que são consideradas barreiras de proteção, tornando desnecessária a higienização das mãos.
- (E) Descarte dos resíduos em sacos e lixeiras comuns presentes nos locais e, posteriormente, descartados de acordo com a classificação de resíduos sólidos.

52

Em ambientes ambulatoriais, qual a principal fonte de infecção acidental de clientes, pacientes ou da equipe envolvida (médicos veterinários, enfermeiros)?

- (A) Contaminação cruzada.
- (B) Alimentação em local proibido.
- (C) Uso de materiais não higienizados.
- (D) Contato com as mãos enluvasdas contaminadas.
- (E) Mãos não higienizadas corretamente.

53

Qual tipo de esterilização, quanto tempo e qual temperatura são recomendados para esterilizar instrumentos cirúrgicos metálicos?

- (A) Esterilização em estufa por calor seco, por 30 minutos a 160 °C.
- (B) Esterilização em estufa por calor seco, por 60 minutos a 170 °C.
- (C) Esterilização em autoclave por calor úmido, por 15 minutos a 100 °C.

- (D) Esterilização em autoclave por calor úmido, por 25 minutos a 100 °C.
- (E) Esterilização em autoclave por calor úmido, por 5 minutos a 121 °C.

54

A Classificação de Spaulding é um sistema utilizado para categorizar materiais e equipamentos utilizados na área da saúde com base no risco de infecção, determinando o nível de processamento necessário (esterilização ou desinfecção) antes do reuso. Os itens são classificados em críticos, semicríticos e não críticos. Considerando essa categorização, assinale a alternativa correta.

- (A) Instrumentos críticos e semicríticos somente podem ser descontaminados por esterilização, enquanto os não críticos, por desinfecção.
- (B) Instrumentos críticos são aqueles que não penetram nos tecidos subepiteliais.
- (C) Instrumentos semicríticos podem ter penetração nos tecidos subepiteliais.
- (D) Instrumentos não críticos são aqueles que ficam em contato com a pele íntegra.
- (E) Instrumentos críticos, semicríticos e não críticos não devem conter agentes infecciosos transmissíveis, mas, na veterinária, podem conter microrganismos da flora normal.

55

A limpeza de superfícies e pisos em um centro cirúrgico deve ser realizada

- (A) diariamente, sempre após o expediente.
- (B) diariamente, sempre antes do expediente.
- (C) sempre do local mais limpo para o mais contaminado.
- (D) sempre do local mais contaminado para o mais limpo.
- (E) sempre do local mais distante para o mais próximo à porta de saída.

56

Conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Esse descritivo é referente a qual Plano ou Programa?

- (A) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
- (B) Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS).
- (C) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
- (D) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).
- (E) Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

57

Resíduos infectantes são aqueles com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, possam apresentar riscos de infecções. Por isso, esses resíduos não podem ser reutilizados, reaproveitados ou reciclados. Eles pertencem ao Grupo A na classificação de Resíduos de Serviços da Saúde e estão subdivididos em A1, A2, A3, A4 e A5. Assinale a alternativa que contém somente resíduos do subgrupo A4.

- (A) Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar.
- (B) Resíduos de procedimentos cirúrgicos, estudos anatomopatológicos e de confirmação diagnóstica, bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponente rejeitadas por contaminação.
- (C) Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados, resíduos de laboratórios de manipulação genética.
- (D) Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas.
- (E) Kits de linhas arteriais, sobras de amostras de laboratório contendo fezes, urina e secreções provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, bolsas transfusionais vazias.

58

Os resíduos devem ser segregados na sua origem de acordo com a sua periculosidade. Considere os seguintes resíduos: 1. Formulários de atendimento; 2. Tecidos drenados de formol; 3. Tecido embocado em parafina; 4. Fluidos de equipamentos de análises hematológicas; 5. Fragmentos ósseos imersos em solução de cloreto de sódio.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta desses resíduos.

- (A) 1. Comum; 2. Infectantes; 3. Infectantes; 4. Infectantes; 5. Infectantes.
- (B) 1. Comum; 2. Químicos; 3. Químicos; 4. Químicos; 5. Químicos.
- (C) 1. Reciclável; 2. Químicos; 3. Químicos; 4. Químicos; 5. Químicos.
- (D) 1. Reciclável; 2. Infectantes; 3. Infectantes; 4. Infectantes; 5. Químicos.
- (E) 1. Comum; 2. Químicos; 3. Infectantes; 4. Químicos; 5. Infectantes.

59

Resíduo perigoso apresenta significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental ou à saúde do trabalhador, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. Nesse contexto, resíduo perigoso é aquele que apresenta periculosidade em razão de suas características de:

- (A) Solubilidade, inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, patogenicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade, condutividade.
- (B) Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade.
- (C) Reatividade, toxicidade, capilaridade, patogenicidade, corrosividade, inflamabilidade, ductibilidade, teratogenicidade.
- (D) Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, solubilidade, viscosidade, capilaridade.
- (E) Reatividade, corrosividade, toxicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, viscosidade, inflamabilidade, ductibilidade.

**60**

Quais são as etapas de higienização para materiais cirúrgicos?

- (A) Remoção das sujidades, limpeza com detergentes ácidos, enxágue em água destilada, secagem e desinfecção.
- (B) Limpeza com escovas de cerdas macias e detergentes enzimáticos, enxague em água destilada, secagem e desinfecção.
- (C) Remoção das sujidades, limpeza com esponjas dupla face e detergentes domésticos, enxague em água, secagem e esterilização.
- (D) Remoção das sujidades com detergentes ácidos, limpeza com escovas de cerdas macias, enxague em água destilada, secagem e esterilização.
- (E) Remoção das sujidades, limpeza com detergentes enzimáticos, enxágue em água destilada, secagem e esterilização.

Questão dissertativa

Biossegurança refere-se ao conjunto de medidas e práticas destinadas a prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes a atividades que envolvam agentes biológicos, químicos ou físicos, com o objetivo de proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente. As boas práticas de biossegurança incluem medidas como treinamento adequado, uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), controle de acesso a áreas de risco e segregação adequada dos resíduos.

Redija um texto descrevendo como deve ser realizada a gestão de resíduos em um ambulatório de atendimento veterinário, desde o diagnóstico, a segregação, o acondicionamento, o transporte até o armazenamento temporário ou final.

Instruções:

- As respostas deverão ser redigidas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
- Escreva com letra legível e não ultrapasse o espaço de linhas disponíveis da folha de respostas.
- Receberão nota zero textos que desrespeitem os direitos humanos e textos que permitirem, por qualquer modo, a identificação do(a) candidato(a).

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO

NA CORREÇÃO

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO

NA CORREÇÃO

v2

Concurso DRH USP Outubro 2025

Especialista em Laboratório (especialidade: qualidade e segurança hospitalar) – Edital RH Nº 057/2025

PROVA EQS			
01	A	31	B
02	D	32	A
03	E	33	E
04	B	34	D
05	D	35	D
06	B	36	A
07	D	37	C
08	E	38	B
09	A	39	C
10	B	40	E
11	D	41	A
12	C	42	D
13	C	43	C
14	E	44	C
15	A	45	E
16	A	46	A
17	E	47	C
18	C	48	B
19	A	49	B
20	B	50	A
21	B	51	C
22	B	52	D
23	A	53	B
24	E	54	D
25	D	55	C
26	C	56	A
27	E	57	E
28	B	58	E
29	B	59	B
30	D	60	E

QUESTÃO DISSERTATIVA

RESPOSTA ESPERADA

Primeiramente, é preciso identificar e quantificar os resíduos gerados no local para realizar a segregação, disponibilizando containers e lixeiras devidamente identificados com o grupo de resíduos.

Grupo A – Infectantes (sacos brancos leitosos com símbolo de infectante).

Grupo B – Químicos Perigosos (Medicamentos) – sacos laranjas com símbolo de tóxicos.

Grupo D – Comum (reciclável e não reciclável) – sacos pretos para não reciclável, azul ou vermelho para reciclável.

Grupo E – Perfurocortantes (Infectantes e Químicos-Medicamentos) caixas amarelas para infectantes, caixas laranjas para medicamentos, colocados em seus respectivos suportes, fixados na parede, não podendo estar apoiados sobre a pia.

Quando grupos de resíduos forem misturados, deve ser levado em consideração a ordem de periculosidade: comum<infectante<químico.

Os resíduos devem ser acondicionados sempre respeitando o peso máximo ou a capacidade de 2/3 das embalagens.

Os resíduos infectantes devem ser retirados do local de geração a cada 24 horas por pessoal treinado com os EPIs (luva, avental, calçados fechados/botas), o transporte deve ser realizado utilizando carrinhos coletores com tampa e identificados com o símbolo de infectante, e estes deverão ser transportados até abrigos internos temporários ou externos, para a disposição final por empresas terceirizadas.

Os resíduos químicos perigosos devem ser rotulados com identificação do local de origem, responsável, os tipos de resíduos descartados, data e peso.

Os Resíduos Químicos deverão ser armazenados em local de acesso controlado e seguro, observando-se a incompatibilidade, o risco de cada RQ, até que seja autorizada a retirada pela Comissão de Gestão de Resíduos da Instituição.

Todo o transporte dos resíduos químicos deve ser realizado por técnico treinado, fazendo uso de EPIs (luvas, avental, sapatos fechados, óculos).

Os resíduos comuns devem ser segregados em recicláveis e não recicláveis. Os resíduos não recicláveis são considerados rejeitos. O transporte dos resíduos grupo D, recicláveis e dos não recicláveis, do local gerador até a lixeira de resíduos recicláveis e lixeira de não recicláveis devem ser realizados em carrinhos para resíduos comuns por funcionários capacitados da empresa terceirizada de limpeza devidamente paramentado com EPIs (uniforme, luvas e sapatos fechados/botas). Os resíduos não recicláveis, denominados rejeitos comuns, serão retirados diariamente por empresa terceirizada e encaminhados para aterro sanitário

Os resíduos do grupo E, vidros não contaminados devem ser descartados em caixa rígidas, rotulados com identificação de vidros e encaminhados para reciclagem.

Perfurocortantes do grupo A – Infectantes devem ser descartados juntamente com o grupo Infectantes, assim como os perfurocortantes do grupo B – Químicos devem seguir o descarte de resíduos químicos.

Referências bibliográficas

SÁ, L. R. M. (org.). Manual de descarte de resíduos da FMVZ-USP. São Paulo: Comissão de Gestão de Resíduos da FMVZ-USP, 2017.

Critério de correção:

Valor – resposta esperada

2,0 - Identificação dos resíduos – classificação; 2,0 – Segregação; 2,0 - Acondicionamento (embalagens tipo, cor, identificação/símbolo); 2,0 – EPIs; 2,0 – Transporte.

TOTAL: 10,0.