



Universidade de São Paulo

vencerás pela
educação

RH nº 013/2026

Educador (Obstetrícia)



Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao **grupo OBS**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: **3 horas**. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 15 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVest a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste concurso.
6. Lembre-se de que a FUVest se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVest. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **60 questões objetivas**, com 5 alternativas cada. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha as folhas de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essas folhas **não serão substituídas** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução das folhas de respostas acompanhadas deste caderno de questões.

Declaração


Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

01

Observe a sequência de quadrinhos a seguir:



SATRAPI, Marjane. *Persépolis* (completo). São Paulo: Companhia das Letras (Quadrinhos na Cia), 2007

Nos quadrinhos apresentados, a narradora descreve as mudanças físicas vividas na adolescência. A articulação entre os textos verbais das legendas e as imagens dos quadros cumpre a função de

- (A) explicar as causas biológicas das transformações físicas da adolescência, conferindo caráter informativo à narrativa.
- (B) contradizer as informações das legendas, revelando que as mudanças descritas foram exageradas pela narradora.
- (C) ampliar o sentido do relato verbal, tornando visível e concreto o processo de transformação corporal descrito pela narradora.
- (D) substituir a narração verbal, dispensando o texto escrito para a compreensão da sequência de eventos.
- (E) demonstrar que as transformações físicas ocorreram de forma ordenada e simétrica, seguindo um padrão previsível.

02

Na estrofe final da letra da canção *O Quereres*, Caetano Veloso escreve:

“O quereres e o estares sempre a fim / Do que em mim é de mim tão desigual / Faz-me querer-te bem, querer-te mal / Bem a ti, mal ao quereres assim / Infinitivamente pessoal / E eu querendo querer-te sem ter fim / E, querendo-te, aprender o total / Do querer que há, e do que não há em mim”

VELOSO, Caetano. *O Quereres*. In: *Velô*. São Paulo: Polygram, 1984.

Nessa estrofe, o poeta emprega sistematicamente verbos no infinitivo como se fossem substantivos: “o quereres”, “o estares”, “do querer”. Considerando a relação entre essa escolha morfossintática e o efeito de sentido produzido, é correto afirmar:

- (A) A nominalização dos verbos tem função exclusivamente métrica, garantindo a contagem silábica dos decassílabos sem interferir no significado ou na construção figurada do poema.
- (B) Ao transformar verbos em substantivos, o poeta converte ações em objetos passíveis de análise e contemplação, produzindo uma metáfora gramatical que materializa o desejo como algo concreto, porém inatingível.
- (C) O uso do infinitivo nominalizado é um arcaísmo da língua portuguesa que o poeta recupera para conferir à letra um tom erudito e distante da linguagem coloquial contemporânea.
- (D) A transformação de verbos em substantivos indica que o eu lírico superou o estado de desejo e passou a observar o amor de fora, como espectador neutro e desapaixonado da própria experiência.
- (E) Ao nominalizar os verbos, o poeta desfaz a tensão antitética que organiza as estrofes anteriores, propondo uma reconciliação entre os opostos que marca a resolução do conflito central da letra.

03

Leia o trecho a seguir, extraído de *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda:

“Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele em generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes.”

A expressão “sabe transformar esse obstáculo em trampolim” é empregada em sentido figurado para indicar que o tipo descrito

- (A) reconhece os limites impostos pelo meio e adapta seus objetivos a eles.
- (B) enfrenta cada dificuldade com método, avançando etapa por etapa.
- (C) ignora os obstáculos por considerá-los irrelevantes diante de seus projetos.
- (D) converte as dificuldades encontradas em impulso para alcançar seus objetivos.
- (E) busca apoio externo para transpor os impedimentos que surgem em seu caminho.

04

Observe a fotografia de Sid Vicious, baixista da banda britânica Sex Pistols, símbolo do movimento *punk* dos anos 1970, e leia a afirmação do diretor norueguês Joachim Trier:

“A ternura é o novo punk.”



A justaposição entre a imagem e a frase do diretor explora um recurso semântico ao atribuir à palavra “punk” dois sentidos distintos. Nesses dois contextos, “punk” designa, respectivamente,

- (A) um estilo musical agressivo e, na frase de Trier, uma postura de ingenuidade sentimental adotada por artistas jovens.
- (B) uma subcultura marcada pela rebeldia e pela ruptura com o *establishment* e, na frase de Trier, uma atitude de resistência às convenções por meio da afetividade.
- (C) um movimento artístico britânico de contestação política e, na frase de Trier, a superação definitiva dos valores que esse movimento representou.
- (D) uma estética visual de transgressão e provocação e, na frase de Trier, a substituição dessa estética por padrões comportamentais mais aceitáveis socialmente.
- (E) uma forma de expressão musical radical e, na frase de Trier, um gênero cinematográfico alternativo caracterizado pela leveza emocional.

05

Capricornianos trabalham muito. Cancerianos são emotivos. Sagitarianos adoram uma festa. Geminianos mudam de opinião facilmente. Seja numa festa, num papo de bar, numa conversa informal, você provavelmente já ouviu generalizações desse tipo após alguém mencionar a própria data de aniversário.

No mundo atual, mais diverso, plural e com respeito a pautas identitárias, parece haver algo de profundamente anacrônico nessas descrições de signos solares. A pauta decolonial, no entanto, chegou também à astrologia para refletir novas demandas da sociedade.

Para um novo segmento de astrólogos, o momento não é de responder aos críticos e tornar a astrologia mais objetiva e científica, menos folclórica, mas sim propor uma concepção estendida e política. É uma astrologia que retoma sua face de linguagem cultural popular de sua própria época.

Quando signos astrológicos são usados para reduzir a amplitude dos comportamentos de um indivíduo a uma única forma, há algo similar ao que acontece no mau uso do conceito de raça. “Ambas são exercícios de imaginação, de criação de padrões e de tipificação”, escreve Alice Sparkly Kat, “construções sociais enraizadas nos circuitos da cultura”.

VALOR ECONÔMICO. *Astrologia dos novos tempos: revisão de conceitos e olhar decolonial enriquecem o estudo dos astros*. Valor Econômico, 4 jun. 2026. Adaptado.

No trecho “No mundo atual, mais diverso, plural e com respeito a pautas identitárias, parece haver algo de profundamente anacrônico nessas descrições de signos solares. A pauta decolonial, no entanto, chegou também à astrologia para refletir novas demandas da sociedade.”, o conectivo “no entanto”, empregado entre os dois períodos, estabelece uma relação de

- (A) explicação do que foi afirmado no período anterior.
- (B) conclusão derivada das ideias desenvolvidas anteriormente.
- (C) oposição entre o anacronismo da astrologia e sua renovação crítica.
- (D) condição para que a pauta decolonial ingresse na astrologia.
- (E) confirmação da ideia de que a astrologia permanece inalterada.

06

Leia o trecho a seguir:

“Para um novo segmento de astrólogos, o momento não é de responder aos críticos e tornar a astrologia mais objetiva e científica, menos folclórica, mas sim propor uma concepção estendida e política.”

No contexto em que aparece, a palavra “folclórica” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido original, por

- (A) tradicional e popular.
- (B) fantasiosa e irreal.
- (C) regional e oral.
- (D) lúdica e festiva.
- (E) supersticiosa e irracional.

07

Leia o fragmento a seguir que mimetiza a linguagem de um parecer técnico:

“Os dados coletados sugerem que o programa atingiu seus objetivos centrais. É razoável considerar que os indicadores de desempenho refletem uma tendência positiva consolidada. A coordenação deve, portanto, manter as ações em curso, visto que os resultados obtidos comprovam a eficácia da metodologia adotada.”

O fragmento apresenta uma inconsistência no uso dos modalizadores porque

- (A) emprega o verbo "sugerir" em contexto que exige linguagem técnica estritamente denotativa, incompatível com a modalização epistêmica.
- (B) utiliza modalizadores deônticos onde seriam necessários modalizadores epistêmicos, o que inverte a hierarquia argumentativa esperada em pareceres institucionais.
- (C) alterna entre modalização epistêmica asseverativa e não-asseverativa sem critério semântico, produzindo ambiguidade sobre a posição do enunciador.
- (D) concentra todos os modalizadores no início do texto, enfraquecendo progressivamente o argumento ao longo do parágrafo.
- (E) o texto parte de formulações que relativizam o grau de certeza do enunciador e encerra com uma asserção categórica.



08

“Para enfraquecer o desenvolvimento sustentável, nós trouxemos a biointeração; para a coincidência, trouxemos a confluência; para o saber sintético, o saber orgânico; para o transporte, a transfluência; para o dinheiro (ou a troca), o compartilhamento; para a colonização, a contracolônização... e assim por diante.”

SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora / Piseagrama, 2023

No trecho, o autor constrói pares de termos que se substituem mutuamente dentro de sua proposta argumentativa. Do ponto de vista lexical, as palavras criadas ou reapropriadas pelo autor caracterizam-se principalmente por

- (A) serem estrangeirismos adaptados ao português por transliteração, o que indica a influência de línguas indígenas na formação do vocabulário político do autor.
- (B) constituírem latinismos de uso técnico-científico, cuja incorporação ao texto demonstra que o autor dialoga com a tradição acadêmica ocidental que pretende contestar.
- (C) serem arcaísmos recuperados da oralidade quilombola, o que evidencia a intenção do autor de preservar formas linguísticas em extinção frente ao avanço do colonialismo.
- (D) resultarem de processos morfológicos de derivação, o que lhes confere densidade semântica e as torna instrumentos de uma estratégia discursiva deliberada de resignificação.
- (E) serem gírias de origem afrobrasileira que o autor eleva ao registro formal, transformando expressões cotidianas da favela e do quilombo em conceitos filosóficos reconhecíveis pela academia.

09

Leia os dois fragmentos a seguir:

Texto I:

“As regências verbais mudam com o tempo porque os falantes passam a interpretar de forma nova o significado dos verbos, atribuindo a eles novos sentidos, ou formando paralelismos sintáticos com verbos de significado semelhante.”

BAGNO, Marcos. *Gramática pedagógica do português brasileiro*. São Paulo: Parábola, 2011.

Texto II:

“O verbo bater pode ocorrer em diversas construções: *O Atlético bateu o Flamengo* ('derrotar'); *O canalha bateu no meu cachorro* ('espancar'); *O carro bateu no poste* ('chocar-se'). Para cada verbo, temos que levantar as construções em que ocorre.”

PERINI, Mário A. *Sintaxe*. São Paulo: Parábola, 2019.

Os dois textos convergem ao sustentar que

- (A) a construção em que um verbo ocorre, incluindo a presença ou ausência de preposição, integra seu significado, de modo que variações na estrutura sintática produzem variações de sentido.
- (B) as mudanças de regência verbal resultam de pressão normativa exercida pelas gramáticas escolares sobre os usos efetivos da língua falada.
- (C) o significado de um verbo é estável e independente da construção em que aparece, cabendo à preposição apenas marcar relações gramaticais obrigatórias.
- (D) verbos de uso frequente tendem a se tornar transitivos diretos por analogia com outros verbos de semântica equivalente, processo que empobrece a distinção de sentidos na língua.
- (E) a lista de construções em que um verbo pode ocorrer constitui informação enciclopédica sobre seu uso histórico, não uma propriedade gramatical que o falante precisa dominar.

Texto para as questões de 10 a 15

Humanity isn't ready for the coming intelligence explosion

Society dictates that the acceptable risk of catastrophic meltdown for a nuclear power plant is roughly one in a million. Experts in artificial intelligence estimate the risk of an AI-caused catastrophic event at 10–50%. Strikingly, this concern is being openly voiced by the very people who have the strongest incentives to project confidence rather than alarm: the founders of the largest AI laboratories.

AI leaders are in a race they feel unable to escape. AI investments are set to outspend the Manhattan Project 100-fold, even adjusting for inflation. Yet spending on AI safety might be 100 times less.

Within a couple of years, possibly much sooner, AI may achieve so-called closed-loop recursive self-improvement (RSI): the capacity to rewrite its own code to become more capable, without human intervention. Should that happen, the result could be an intelligence explosion of a kind for which there is no precedent and no map.

Giving birth to a superintelligence would be the most consequential moment in human history — and it is likely to be irreversible, as any “off” switch humanity might design will probably fail. That is because in security architectures the weakest link is invariably the human; a superintelligent AI would be able to exploit our psychological vulnerabilities.

Humanity simply does not have a strategy to ensure it remains safe through RSI. Can governments be counted on to step in when needed? The evidence so far is not hugely encouraging. Recent emergency export controls and national-security restrictions create a patchwork of ad hoc interventions that only further highlight the governance gap.

The first priority should be an agreement between the two heavyweights of AI: America and China. Their governments should form a joint commission to build frameworks for reliability and security. Treaties have traditionally relied not on trust but on verification and with AI, more of the infrastructure is already in place, or can be adapted from nuclear inspection regimes.

Many hurdles would remain. An agreement between America and China will carry weight, but it won't prevent other countries and non-state actors from acquiring dangerous capabilities. Any bilateral deal will have to be made multilateral.

The current trajectory requires a course correction. The case for acting now is not that the worst outcomes are certain; they are not. It is that they are avoidable, and that the work of avoiding them is hard but possible.

MARSHALL, Will. Humanity isn't ready for the coming intelligence explosion. *The Economist*, 15 jun. 2026. Adapted.

10

De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o que torna o alerta sobre os riscos da inteligência artificial especialmente relevante?

- (A) O fato de governos de todo o mundo já terem adotado medidas para limitar o desenvolvimento da IA.
- (B) A comparação entre os investimentos em IA e os gastos militares do século XX.
- (C) O fato de especialistas em segurança nuclear serem os mais preocupados com os riscos da inteligência artificial.
- (D) O fato de o alerta partir dos próprios fundadores dos principais laboratórios de IA, que teriam mais interesse em transmitir confiança, do que causar alarme.
- (E) A estimativa de que o risco de um evento catastrófico causado pela IA seja equivalente ao de um acidente em uma usina nuclear.

11

A tese central defendida pelo autor ao longo do texto é a de que

- (A) o desenvolvimento da inteligência artificial deve ser imediatamente interrompido, pois os riscos de uma catástrofe superam quaisquer benefícios possíveis.
- (B) os riscos da inteligência artificial são reais e urgentes, mas podem ser enfrentados por meio de acordos internacionais de verificação e governança, desde que a humanidade aja antes que seja tarde.
- (C) apenas os Estados Unidos e a China têm condições de resolver o problema da IA, tornando desnecessária a participação de outros países ou organizações multilaterais.
- (D) os laboratórios de inteligência artificial são os únicos responsáveis pela segurança de seus sistemas, e os governos devem se abster de interferir nesse processo.
- (E) a inteligência artificial representa uma ameaça inevitável à humanidade, e os esforços de governança são insuficientes para alterar esse desfecho.

12

No trecho “Recent emergency export controls and national-security restrictions create a patchwork of ad hoc interventions that only further highlight the governance gap”, a palavra “patchwork” é empregada para indicar que as intervenções governamentais são

- (A) inovadoras e tecnicamente sofisticadas, mas ainda insuficientes para conter os riscos da IA.
- (B) coordenadas entre diferentes países, embora sem um protocolo de verificação estabelecido.
- (C) excessivamente regulatórias, impedindo o avanço legítimo da pesquisa em inteligência artificial.
- (D) transparentes e bem documentadas, mas aplicadas de forma desigual entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento.
- (E) fragmentadas e desarticuladas, sem formar um sistema coerente de governança.

13

No trecho “Giving birth to a superintelligence would be the most consequential moment in human history — and it is likely to be irreversible, as any “off” switch humanity might design will probably fail”, o uso do “it” retoma

- (A) o surgimento de uma superinteligência, mencionado no início do período.
- (B) o interruptor de desligamento (*off switch*) que a humanidade poderia desenvolver.
- (C) o momento mais importante da história da humanidade mencionado no trecho.
- (D) a capacidade de autoaperfeiçoamento recursivo (RSI) apresentada no parágrafo anterior.
- (E) a provável falha dos mecanismos de desligamento criados para controlar a IA.

14

"The vulnerabilities exposed by these capabilities **are being addressed**, thanks to careful internal protocols in some AI labs and a limited initial rollout that gave affected firms time to close the gaps before broader public release."

Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho apresentado, mantendo o sentido e o tempo verbal originais.

- (A) Careful internal protocols in some AI labs and a limited initial rollout addressed the vulnerabilities exposed by these capabilities, giving affected firms time to close the gaps.
- (B) Careful internal protocols in some AI labs and a limited initial rollout are addressing the vulnerabilities exposed by these capabilities, giving affected firms time to close the gaps before broader public release.
- (C) The vulnerabilities exposed by these capabilities will be addressed by careful internal protocols in some AI labs and a limited initial rollout that gave affected firms time to close the gaps.
- (D) Some AI labs and a limited initial rollout had addressed the vulnerabilities that were exposed by these capabilities before broader public release.
- (E) The vulnerabilities are addressed by careful internal protocols, given that AI labs exposed them during the initial rollout before broader public release.

15

"Within a couple of years, possibly much sooner, AI **may** achieve so-called closed-loop recursive self-improvement (RSI): the capacity to rewrite its own code to become more capable, without human intervention."

No trecho apresentado, a palavra "may" indica

- (A) permissão concedida por uma autoridade para que a IA desenvolva novas capacidades.
- (B) certeza absoluta de que a IA atingirá a capacidade de autoaperfeiçoamento em breve.
- (C) possibilidade reconhecida pelo autor de que o evento descrito pode ocorrer, mas não é inevitável.
- (D) obrigação imposta aos desenvolvedores de IA de alcançar o RSI dentro do prazo mencionado.
- (E) proibição implícita de que a IA ultrapasse os limites de sua programação original.

16

O segundo turno de uma eleição foi decidido por uma diferença percentual inferior a 1% dos votos válidos, com a candidata A e o candidato B obtendo, respectivamente, 50,4% e 49,6% dos votos válidos. Sabendo que em valores absolutos a diferença entre os candidatos foi de 4.000 votos válidos e que o número de votos nulos foi igual a dois décimos da média aritmética dos votos válidos obtidos pelos candidatos, é correto afirmar que o número total de votos válidos e de votos nulos são, respectivamente,

- (A) 500.000 e 50.000.
- (B) 500.000 e 40.000.
- (C) 500.000 e 25.000.
- (D) 400.000 e 40.000.
- (E) 400.000 e 20.000.

17

Admitindo que uma pista de atletismo tem formato consistindo em dois segmentos de reta paralelos que se interligam por meio de duas semicircunferências, como apresentado na figura a seguir:



O corredor que corre no centro da raia interna percorre aproximadamente 400 metros. Utilizando o fato que cada uma das oito raia tem largura de aproximadamente 1,2 metros, qual a diferença aproximada entre a distância, em metros, percorrida por um corredor que faz todo o trajeto no centro da raia interna e um outro que faz todo o trajeto no centro da raia externa?

- (A) 17
- (B) 26
- (C) 32
- (D) 53
- (E) 60

18

O logaritmo na base dez usualmente é escrito sem a menção à base, isto é, escreve-se $\log(a) = b$ para representar o fato de que $10^b = a$. Sabendo que $\log(x) = 4$, assinale a alternativa que representa um número que mais se aproxima do valor de x .

- (A) 11
- (B) 101
- (C) 1001
- (D) 10001
- (E) 100001

19

Sabendo que uma função do segundo grau, dada por $f(x) = 2x^2 - bx + c$, possui raiz igual a 2 e eixo de simetria dado pela reta $x = \frac{5}{2}$, é correto afirmar que $\frac{c}{b}$ é igual a:

- (A) $\frac{2}{5}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{6}{5}$
 (D) $\frac{3}{2}$
 (E) 2



20

A razão entre o volume de um cilindro e de um cone com base e altura de mesmas dimensões é 3, isto é, o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone. Em relação à situação apresentada, a razão entre as áreas totais, incluindo laterais e bases, do cilindro e do cone, é

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 6.



21

Um ingressante de graduação em engenharia precisa necessariamente cursar as disciplinas de Cálculo I, Álgebra Linear I, Física I e Metodologia no primeiro semestre e que:

- A disciplina de Cálculo I possui 12 turmas distintas;
- Álgebra Linear I é oferecida em 12 turmas distintas;
- Física I possui 10 turmas distintas;
- Metodologia possui 5 turmas distintas.

Admitindo-se que não existe problema de conflito entre disciplinas diferentes, mas que só é possível efetuar a matrícula em uma turma de cada disciplina, quantas são as diferentes combinações de turmas na matrícula dessas quatro disciplinas que um ingressante desse curso pode fazer?

- (A) 39.
 (B) 360.
 (C) 3600.
 (D) 3900.
 (E) 7200.

22



Com base na charge, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma denúncia contra o presidente dos EUA em razão de suas intervenções em assuntos internos de outros Estados, depondo líderes estrangeiros recentemente eleitos por seus povos, apenas por terem outra ideologia política.
- (B) Trata-se de uma crítica ao modo pelo qual o presidente dos EUA costuma se comunicar, baseando seus pronunciamentos em informações verdadeiras, mas que, por vezes, são descontextualizadas por seus opositores.
- (C) Trata-se de uma denúncia relativa ao modo como o presidente dos EUA persegue a imprensa americana ligada ao Partido Democrata, colocando em risco a liberdade de imprensa dos jornalistas estadunidenses em matéria política.
- (D) Trata-se de um elogio relativo ao modo como o presidente dos EUA protege a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação do pensamento no mundo, inclusive de seus opositores ou de líderes políticos cujas ideias colidem com as suas, o que pode lhe valer o Prêmio Nobel da Paz em 2026.
- (E) Trata-se de uma crítica ao modo pelo qual o presidente dos EUA se comunica, baseando seus pronunciamentos em informações falsas e, por vezes, completamente desapegadas da realidade, mas que, de tão repetidas, acabam se mostrando convincentes para parte da população mundial.

23

“Um casal jovem vivendo o auge de sua paixão, esses eram Venâncio e Dalva. Cheios de sonhos e planos, que vão se materializando com o apoio da família e amigos, o casal que a cidade viu se formar evoluiu para uma linda família. De longe, tudo ia bem, era como um conto de fadas, não tinha o que dar errado, foram feitos um para o outro, era o que todos pensavam.

Entretanto, por baixo de tanto amor, nas camadas mais profundas, nasceram a obsessão e o ciúme. No início, tudo era compreensível, a combinação da imaturidade com a paixão, às vezes, resultava em atitudes exageradas. O amor e a lembrança dos dias bons sempre falavam mais alto.”

Disponível em: conteudoraizes.com

A comparação entre a percepção social da vida do casal e a percepção subjetiva dos envolvidos é ressaltada no trecho apresentado, que foi retirado de uma resenha publicada na internet sobre o livro *Tudo é Rio*, de Carla Madeira.

Considerando o enredo da obra, assinale a alternativa que retrata a campanha pública de conscientização que poderia auxiliar Venâncio e Dalva a superar suas dificuldades enquanto casal.




(D)



(E)



24



A charge, publicada recentemente, faz referência à crise política e institucional desencadeada pela liquidação do Banco Master e à prisão de membros da família Vercaro. A esse respeito, considere as seguintes afirmações:

- I. Nem a primeira, nem a segunda propostas de delação premiada elaboradas por Daniel Vercaro foram aceitas pelo sistema de Justiça.
- II. A crise envolve membros dos três poderes do Estado brasileiro.
- III. Os prédios da Esplanada dos Três Poderes estão representados em sua posição real.
- IV. O fato de as pessoas estarem representadas sob um tapete tem duplo sentido e remete tanto à impressão de que há coisas sendo varridas para debaixo do tapete como que ainda há muitas informações ocultas.

Estão corretas as informações contidas em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

25

Nos termos do art. 15, inc. XIV e § 2º, do Estatuto da USP, o Presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo encaminhou à Secretaria Geral da Universidade a indicação de seus representantes, titular e suplente, junto ao Conselho Universitário. No entanto, o Secretário-Geral não aceitou a indicação, respondendo à Federação com a indicação do motivo da recusa. Assinale a alternativa que indica a única causa plausível da recusa.

- (A) O indicado é o atual representante, em término de seu primeiro mandato.
- (B) Ao menos um dos indicados é docente, servidor técnico e administrativo ou aluno da USP.
- (C) O indicado é o atual representante, em término de seu segundo mandato.
- (D) Cabe ao Reitor proceder à escolha do representante das Federações.
- (E) Cabe ao Conselho Universitário escolher o representante a partir de uma lista de três nomes encaminhada à Universidade pelas Federações.

26

Em uma das Faculdades da USP dividida em departamentos, a Vice-Diretora faleceu no curso de seu mandato. Assinale a alternativa que indica a conduta correta a ser adotada na Unidade.

- (A) O Diretor deve indicar 3 nomes e cabe à Congregação da Unidade escolher um deles, dando-se posse ao mais votado, que cumprirá mandato de 4 anos.
- (B) O Diretor deve abrir prazo para inscrições de interessados e cabe à Congregação da Unidade escolher um deles, dando-se posse ao mais votado, que cumprirá mandato de 4 anos.
- (C) O Diretor deve abrir prazo para inscrições de interessados e cabe à Congregação da Unidade escolher um deles, dando-se posse ao mais votado, que cumprirá mandato coincidente com o do Diretor.
- (D) O Diretor deve indicar 3 nomes e cabe ao Colégio Eleitoral da Unidade escolher um deles, dando-se posse ao mais votado, que cumprirá mandato coincidente com o do Diretor.
- (E) O Diretor deve indicar 3 nomes e cabe ao Colégio Eleitoral da Unidade escolher um deles, dando-se posse ao mais votado, que cumprirá mandato de 4 anos.

27

Nos concursos para a carreira docente, a composição das comissões julgadoras obedece a uma série de regras distintas estabelecidas no Regimento Geral e que dependem do grau acadêmico visado. No entanto, é possível extrair, de todas as regras, uma norma geral que poderia ser assim enunciada: Os examinadores devem

- (A) ter conhecimento específico na área do concurso.
- (B) ter mais tempo de experiência acadêmica que os candidatos.
- (C) ter título acadêmico igual ou superior ao dos candidatos.
- (D) apresentar formação acadêmica ao menos parcialmente obtida na USP.
- (E) ser todos externos à USP.

28

Durante a edição de uma apresentação no Microsoft PowerPoint do Office 365, um *slide* contém uma imagem, uma caixa de texto e uma forma geométrica posicionados lado a lado. Deseja-se mover esses três elementos simultaneamente para outra região do *slide*, mantendo inalteradas suas posições relativas e permitindo que sejam tratados como um único objeto.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para realizar essa tarefa.

- (A) Alinhar objetos.
- (B) Duplicar *slide*.
- (C) Agrupar objetos.
- (D) Reutilizar *slides*.
- (E) Aplicar *layout*.

29

Considere a planilha elaborada no Microsoft Excel do Office 365, apresentada a seguir:

	A	B
1	Situação	Nota
2	Aprovado	8,5
3	Reprovado	5,0
4	Aprovado	7,5
5	Aprovado	9,0
6	Reprovado	4,5
7	Aprovado	8,0
8	Média Aprovados	8,3

O valor exibido na célula B8 corresponde à média das notas apenas dos registros cuja situação é "Aprovado".

Assinale a alternativa que apresenta a função do Microsoft Excel utilizada para obter esse resultado.

- (A) =MÉDIA(B2:B7)
- (B) =SOMA(B2:B7)/CONTAR(B2:B7)
- (C) =MÉDIASE(B2:B7;"Aprovado";A2:A7)
- (D) =MÉDIASE(A2:A7;"Aprovado";B2:B7)
- (E) =CONT.SE(A2:A7;"Aprovado")

30

Um relatório técnico elaborado no Microsoft Word do Office 365 possui dezenas de páginas e será encaminhado para impressão e arquivamento. Para facilitar a consulta do documento, é necessário inserir uma numeração automática no rodapé, permitindo que a sequência seja atualizada automaticamente caso novas páginas sejam adicionadas ou removidas.

Assinale a alternativa que apresenta o caminho correto, na Faixa de Opções do Microsoft Word, para acessar o recurso responsável por inserir a numeração das páginas.

- (A) Página Inicial → Parágrafo → Numeração.
- (B) Layout → Configurar Página → Número de Página.
- (C) Referências → Sumário → Número de Página.
- (D) Exibir → Painel de Navegação → Número de Página.
- (E) Inserir → Número de Página.

31

Uma puérpera de 24 anos, no quarto mês pós-parto, comparece à consulta de enfermagem na Unidade Básica de Saúde relatando angústia. Ela retornou ao trabalho há duas semanas e, desde então, o padrão de amamentação mudou: o lactente passou a receber fórmulas infantis durante o dia e a nutriz sente que suas mamas estão menos produtivas. Apesar do cansaço, ela manifesta o desejo firme de retomar e manter a amamentação exclusiva, mas teme não ser capaz de sustentar a produção láctea com a separação diária de oito horas. Ao estabelecer o diagnóstico de enfermagem de "Amamentação materna interrompida", visando o resultado de "Amamentação materna adequada", a intervenção que o enfermeiro deve prescrever, conforme o subconjunto terminológico para a Atenção Primária (CIPE®), é:

- (A) Investigar aspectos epidemiológicos de patologias que ocasionam diminuição da produção láctea.
- (B) Orientar quanto à importância de não ingestão de líquidos durante as refeições.
- (C) Prescrever o uso de sutiã com alças largas e firmes para suporte.
- (D) Ensinar a ordenha mamária.
- (E) Agendar retorno na carteirinha para acompanhamento mensal do lactente para avaliar perda de peso.

32

No acompanhamento pré-natal, os dados vitais devem ser avaliados sistematicamente para garantir a precisão clínica. De acordo com os protocolos de saúde das mulheres (2016), a aferição da Pressão Arterial (PA) deve ser realizada com a gestante

- (A) na posição ortostática.
- (B) em decúbito ventral para evitar a compressão de vasos.
- (C) sentada ou em decúbito lateral esquerdo.
- (D) em decúbito lateral direito obrigatoriamente.
- (E) após a realização imediata de exercícios físicos.

33

Durante o atendimento a uma emergência por Hemorragia Pós-Parto (HPP) em um Centro Obstétrico, um enfermeiro delega a administração de um uterotônico a um estagiário de enfermagem que está sob sua supervisão direta. Esse estagiário comete um erro na dosagem administrada, o qual resulta em um evento adverso temporário para a puérpera. Na análise ética do incidente, o enfermeiro alega que a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao estudante que executou a ação e à instituição de ensino. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, sobre a responsabilidade por infrações, esse profissional

- (A) pode eximir-se da responsabilidade legal, uma vez que o ato foi executado por um estagiário com vínculo acadêmico.
- (B) deve responsabilizar-se pela falta cometida, já que a responsabilidade em equipe é atribuída na medida do ato praticado individualmente.
- (C) deve ter a responsabilidade civil dividida de forma igualitária entre todos os membros da equipe presentes na sala, sem distinção de atos.
- (D) fica isento de penalidades éticas caso o erro não tenha causado dano físico permanente ou irreversível à paciente.
- (E) pode delegar a responsabilidade técnica do erro ao gestor da unidade hospitalar por sobrecarga de trabalho.

34

Uma obstetriz, ao realizar a admissão de uma gestante em trabalho de parto, utiliza a Lista de Verificação da OMS para Partos Seguros como ferramenta de triagem para garantir a segurança do binômio. Segundo as diretrizes de monitoramento deste instrumento, a profissional deve interromper a rotina habitual e acionar avaliação médica ou suporte especializado caso identifique

- (A) temperatura axilar materna em 37,7 °C.
- (B) rotura de membranas ovulares ocorrida há 12 horas.
- (C) pressão arterial diastólica em 85 mmHg, sem outros sintomas.
- (D) batimento cardíaco fetal de 110 batimentos por minuto.
- (E) contrações uterinas rítmicas com intervalo de 3 minutos.

35

As Competências Essenciais da *International Confederation of Midwives* - ICM (2024) são organizadas em cinco categorias para definir o conjunto mínimo de conhecimentos e comportamentos exigidos na prática da obstetrícia. Sobre a Categoria 1, as Competências Transversais para a Prática da Parteira e da Obstetrícia

- (A) tratam prioritariamente da avaliação do estado de saúde da mulher e do feto e da detecção de complicações durante o período gravídico.
- (B) englobam a prestação de cuidados imediatos ao recém-nascido, visando estabelecer a respiração e a circulação logo após o nascimento.
- (C) relacionam-se com a autonomia e a responsabilidade profissional, aplicando-se a todas as outras vertentes da prática de cuidado.
- (D) focam na prestação de cuidados abrangentes no aborto e na administração de diversos métodos contraceptivos de curta e longa duração.
- (E) envolvem a promoção e o apoio ao aleitamento materno exclusivo e o manejo técnico de intercorrências como mastite e ingurgitamento.

36

Durante a preparação do material para o atendimento de um trabalho de parto, parto e nascimento, o profissional segue a Lista de Verificação da OMS para garantir a biossegurança do nascimento. De acordo com o instrumento, para o cuidado com o recém-nascido, deve-se confirmar a existência de

- (A) ocitocina e kit de sutura esterilizado.
- (B) lâmina ou tesoura esterilizada para cortar o cordão.
- (C) toalha aquecida e luvas não estéreis para manuseio.
- (D) antibióticos de largo espectro para uso profilático imediato.
- (E) banheira com água morna para higienização precoce.

37

Uma puérpera e seu recém-nascido de termo, com peso adequado para a idade gestacional, recebem orientações da equipe de enfermagem na Unidade Básica de Saúde durante a consulta de acompanhamento na primeira semana pós-alta. Para garantir a integralidade do cuidado e o cumprimento das ações de vigilância em saúde, a conduta é

- (A) orientar a realização da coleta do teste do pezinho no 42º dia de nascido e contraindicar a vacinação de BCG em áreas urbanas sem histórico de hanseníase.
- (B) priorizar a realização das triagens metabólicas apenas para recém-nascidos com baixo peso e adiar a primeira dose da vacina de Hepatite B para após o 30º dia de vida.
- (C) recomendar a suspensão da vacinação de rotina caso o recém-nascido apresente icterícia fisiológica, focando exclusivamente na triagem para anomalias congênitas maiores.
- (D) orientar a aplicação da vacina tríplice viral na puérpera e no recém-nascido imediatamente e dispensar o encaminhamento para a triagem auditiva se o bebê não apresentar gemidos.
- (E) verificar se foram administradas as vacinas de BCG e Hepatite B ao nascimento e encaminhar o recém-nascido para realizar a Triagem Neonatal, incluindo o teste do pezinho, do reflexo vermelho e da orelhinha.

38

Uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) está realizando a análise do painel de indicadores de sua área de abrangência para planejar as ações de vigilância epidemiológica do próximo semestre. Conforme o Painel de indicadores da Rede de Atenção à Saúde materno-infantil, para cumprir o objetivo de reduzir a morbimortalidade infantil e materna, a equipe deve monitorar os seguintes indicadores:

- (A) Índice de cesarianas e porcentual de puérperas acompanhadas.
- (B) Porcentual de gestantes captadas no primeiro trimestre e cobertura de pré-natal.
- (C) Porcentual de gestantes de alto risco com estabilidade clínica e internação em UTI após o parto.
- (D) Porcentual de gestantes com diagnóstico de sífilis e tratadas de acordo com o protocolo.
- (E) Taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna, taxa de prematuridade e coeficiente de incidência de sífilis congênita.

39

Durante a consulta de pré-natal, o enfermeiro deve realizar a estratificação de risco

- (A) na triagem da primeira consulta para definição do fluxo entre o acompanhamento de risco habitual ou de alto risco.
- (B) como pré-requisito do encaminhamento para o pronto atendimento para realização de exames não disponíveis na atenção básica.
- (C) de forma permanente e contínua, devendo ser atualizada em todos os atendimentos programados ou sempre que for identificado um novo fator de risco.
- (D) indicada para situações de suspeita clínica de malformações fetais ou surgimento de doenças gestacionais agudas.
- (E) no terceiro trimestre, período crítico para a definição da via de nascimento e maternidade de referência.

40

Uma gestante com data da última menstruação (DUM) desconhecida realiza sua primeira ultrassonografia (USG) no primeiro trimestre, a qual estabelece a idade gestacional em 10 semanas. Posteriormente, ao completar 32 semanas de gravidez por essa datação, realiza uma nova USG que, por parâmetros biométricos fetais, estima uma idade gestacional de 34 semanas. Diante disso, a enfermeira obstetra ou obstetritz considera que a datação da gravidez deve

- (A) ser baseada na média aritmética das duas ultrassonografias.
- (B) ser recalculada com base no exame mais recente (32 semanas).
- (C) ser baseada na primeira USG realizada.
- (D) priorizar a medida da altura uterina sobre os exames de imagem.
- (E) ser baseada em uma terceira ultrassonografia a ser realizada na semana seguinte da última.

41

No que se refere à mensuração da altura do fundo do útero durante o exame físico obstétrico, a correlação entre a altura uterina em centímetros e a idade gestacional em semanas ocorre no intervalo aproximado entre

- (A) 12 e 24 semanas.
- (B) 20 e 30 semanas.
- (C) 28 e 40 semanas.
- (D) 10 e 20 semanas.
- (E) 32 e 38 semanas.

42

Uma gestante comparece à sua primeira consulta de pré-natal e informa ao profissional de saúde, com precisão, que o primeiro dia de sangramento da sua última menstruação (DUM) ocorreu em 27/03/2026. Aplicando-se a Regra de Naegele para estimativa da Data Provável do Parto (DPP), conforme preconizado pela literatura obstétrica de Williams, o resultado correto é:

- (A) 03/01/2027.
- (B) 03/12/2026.
- (C) 04/12/2026.
- (D) 04/01/2027.
- (E) 04/02/2027.

43

Ao examinar uma gestante no final da gestação, um profissional executa o quarto tempo da manobra de Leopold-Zweifel. Ele se posiciona de costas para a face da paciente e coloca as mãos sobre as fossas ilíacas, dirigindo-se ao hipogástrio. Ao penetrar na bacia, ele observa que as extremidades dos seus dedos, em correspondência com o occipital, mergulham mais profundamente do que os dedos postos em relação com a fronte, sentindo a saliência desta última ascender. Baseando-se na propedêutica obstétrica, esse achado indica que a cabeça do feto está

- (A) alta e móvel.
- (B) encaixada e em flexão.
- (C) em situação transversa.
- (D) em apresentação pélvica.
- (E) em deflexão total.

44

A vacina tríplex bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) durante o período gestacional tem a recomendação de ser

- (A) direcionada para gestantes que apresentam o esquema vacinal incompleto para a vacina dupla adulto (dT).
- (B) indicada em todas as gestações, independentemente do histórico vacinal prévio da mulher.
- (C) aplicada obrigatoriamente no primeiro trimestre para garantir a organogênese do feto.
- (D) contraindicada durante o ciclo gravídico, sendo substituída pela vacina contra influenza em casos de surto.
- (E) administrada apenas em situações de ferimentos graves com alto risco de contaminação por tétano.

45

No âmbito do acolhimento e classificação de risco, uma gestante de 32 semanas com PA $\geq 160/90$ mmHg e cefaleia intensa deve ser classificada com a cor

- (A) vermelha (atendimento imediato).
- (B) laranja (atendimento em até 15 minutos).
- (C) amarela (atendimento em até 60 minutos).
- (D) verde (atendimento em até 120 minutos).
- (E) azul (atendimento em até 240 minutos).

46

O diagnóstico do trabalho de parto estabelecido é definido quando

- (A) ocorrem contrações dolorosas e irregulares na fase latente.
- (B) há ruptura de membranas independentemente da dilatação.
- (C) há contrações uterinas regulares e dilatação cervical a partir de 4 cm.
- (D) o feto atinge o plano +2 de DeLee.
- (E) a gestante atinge a dilatação total de 10 cm.

47

Durante a assistência ao nascimento de um recém-nascido a termo, o profissional identifica que o neonato apresenta apneia ao nascer. Seguindo a sequência prioritária de cuidados imediatos e suporte respiratório, a conduta correta é

- (A) administrar 10 unidades de oxitocina por via intramuscular no recém-nascido para estimular o esforço respiratório.
- (B) realizar a aspiração das vias aéreas do recém-nascido antes de secá-lo e aquecê-lo.
- (C) secar o bebê e mantê-lo quente; se não respirar, estimulá-lo e, se necessário, ventilar com balão e máscara.
- (D) iniciar o contato pele com pele para aquecer e favorecer a respiração espontânea.
- (E) clampear e cortar o cordão umbilical imediatamente antes de realizar qualquer estímulo tátil ou aquecimento.

48

Uma gestante de 28 anos, primigesta, com idade gestacional de 10 semanas, procura o serviço de pronto atendimento obstétrico relatando sangramento vaginal discreto de cor avermelhada há cerca de 6 horas acompanhado de dor lombar leve e persistente. Ao exame físico, apresenta-se hemodinamicamente estável (PA 110/70 mmHg, FC 82 bpm). Ao exame, o útero é compatível com a idade gestacional e o colo uterino está impérvio. Diante desse quadro, o diagnóstico correto é:

- (A) Aborto inevitável.
- (B) Aborto incompleto.
- (C) Ameaça de aborto.
- (D) Aborto retido.
- (E) Aborto infectado.

49

O Near Miss Materno (NMM) é definido como "uma mulher que quase morreu, mas que sobreviveu a uma complicação grave durante o período gestacional até 42 dias após o término da gestação", sendo identificado por critérios clínicos, laboratoriais ou de manejo. De acordo com a sistematização de indicadores descrita no Manual de Gestão de Alto Risco (2022), são classificados tecnicamente como indicadores de manejo de gravidade para a identificação do Near Miss Materno:

- (A) O uso de sulfato de magnésio e reanimação cardiopulmonar (RCP).
- (B) O uso de anti-hipertensivos orais e repouso absoluto em decúbito lateral.
- (C) A coleta de proteinúria de 24 horas e suplementação diária de ácido fólico.
- (D) A realização de parto vaginal assistido e amamentação na primeira hora.
- (E) Monitoramento da pressão arterial e controle do ganho ponderal semanal.

50

Em gestações não complicadas, a indução do trabalho de parto de rotina é recomendada a partir de

- (A) 37 semanas completas.
- (B) 39 semanas completas.
- (C) 40 semanas completas.
- (D) 41 semanas completas.
- (E) 42 semanas completas.

51

O partograma é um registro gráfico do progresso do trabalho de parto e um instrumento essencial para apoiar a tomada de decisão clínica. No que se refere à padronização do modelo que melhor respeita a fisiologia do nascimento e reduz intervenções desnecessárias, as evidências científicas atuais e as diretrizes normativas convergem para a recomendação de que o registro

- (A) seja iniciado obrigatoriamente na fase ativa (dilatação cervical ≥ 4 cm) e utilize, como padrão de monitoramento, uma linha de ação de 4 horas.
- (B) inclua sistematicamente a fase de latência (a partir de 2 cm), visando a detecção precoce de distocias funcionais antes do trabalho de parto estabelecido.
- (C) adote uma linha de ação de 2 horas para garantir a intervenção imediata com ocitocina caso a progressão seja inferior a 1,5 cm por hora.
- (D) utilize o modelo de Philpott, que inicia o monitoramento gráfico na admissão hospitalar, independentemente da dilatação cervical ou da regularidade das contrações.
- (E) dispense o uso de linhas de alerta ou ação, focando exclusivamente no registro da descida do polo cefálico nos planos de DeLee em pacientes de alto risco.

52

Uma parturiente na fase latente do primeiro período do trabalho de parto solicita ao profissional de saúde orientações sobre métodos para o alívio da dor. Segundo a diretriz NICE, para esta fase específica, o profissional deve oferecer

- (A) massagem e exercícios respiratórios.
- (B) aromaterapia e yoga.
- (C) acupressão e hipnose.
- (D) acupuntura e banho de imersão imediato após o uso de opioides.
- (E) injeção de água estéril como rotina e recomendar a manutenção do decúbito dorsal.

53

Uma enfermeira obstetra assiste uma parturiente no segundo período clínico do parto, com feto em apresentação cefálica de vértice. Com o objetivo de facilitar o mecanismo de nascimento e proteger a integridade perineal, a profissional fundamenta suas ações nas capacidades descritas pela *International Confederation of Midwives - ICM (2024)* para a Competência 4.b. Considerando o estágio clínico atual e as boas práticas de assistência, a conduta, para esse caso, é

- (A) realizar manobras de facilitação biomecânica na posição de escolha da mulher e orientar o esforço expulsivo para controlar a velocidade de saída da apresentação fetal, evitando que o nascimento ocorra de forma brusca ou excessivamente rápida.
- (B) utilizar registros gráficos da progressão (partograma) para monitorar a dilatação cervical e a frequência das contrações a cada 4 horas, visando a detecção precoce de distocias funcionais na fase ativa.
- (C) administrar 10 UI de ocitocina por via intramuscular após o desprendimento total do feto e realizar a tração controlada do cordão umbilical para encurtar o tempo de saída da placenta.
- (D) realizar a avaliação regular do tônus uterino, do sangramento vaginal e dos sinais vitais a cada 15 minutos na primeira hora após a expulsão das membranas, garantindo a estabilidade hemodinâmica.
- (E) realizar a episiotomia mediolateral de rotina e instruir o puxo dirigido com glote fechada (manobra de Valsalva) imediatamente após a confirmação da dilatação total, visando prevenir lacerações graves.

54

Durante o desprendimento cefálico, a nuca do feto apoia-se na arcada púbica e a cabeça oscila em torno desse ponto para completar o nascimento. Esse movimento é denominado

- (A) flexão.
- (B) rotação interna.
- (C) deflexão.
- (D) restituição.
- (E) insinuação.

55

Durante o acompanhamento longitudinal na Atenção Primária, uma gestante e sua família são orientadas sobre a organização da assistência e o protagonismo no processo de nascimento. De acordo com as estratégias de qualificação do cuidado e os indicadores de qualidade, a conduta para promover uma assistência que respeite a dignidade humana e reduza situações de violência obstétrica é

- (A) registrar os dados na Caderneta da Gestante em todos os atendimentos e apoiar a elaboração do plano de parto para que a mulher expresse suas preferências e desejos sobre o nascimento, independentemente do risco.
- (B) centralizar as decisões clínicas na equipe especializada da Atenção Ambulatorial, visando reduzir desfechos desfavoráveis.
- (C) manter a caderneta da gestante sob posse da unidade de saúde no prontuário para fins de auditoria interna.
- (D) desencorajar a elaboração do plano de parto durante o pré-natal até a confirmação da estratificação de risco e assim reduzir o risco de morbidade e mortalidade neonatal.
- (E) encaminhar gestantes de alto risco exclusivamente para o acompanhamento em nível especializado, interrompendo o monitoramento na Unidade Básica de Saúde para evitar a duplicidade de atendimentos.



56

Um homem trans com útero, em acompanhamento pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS), solicita ser identificado pelo seu nome social e manifesta o desejo de elaborar um plano de parto para garantir que suas preferências sejam respeitadas no momento do nascimento. Considerando os princípios de equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), a equipe de saúde deve

- (A) garantir o uso do nome social conforme a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e apoiar a construção do plano de parto, assegurando o direito ao acompanhante de livre escolha e o respeito ao protagonismo e à fisiologia do nascimento.
- (B) garantir o uso do nome social nos registros da caderneta do homem trans, mas mantendo o nome de registro civil em todos os documentos oficiais da Rede de Atenção à Saúde (RAS) para evitar erros de identificação laboratorial.
- (C) construir conjuntamente um plano de parto adaptado à realização de cesariana eletiva, pois a identidade de gênero masculina em pessoas com útero se configura como uma gestação de alto risco.
- (D) orientar que o plano de parto é um documento técnico exclusivo da equipe hospitalar em casos como gestação de homens trans com útero para assegurar a biossegurança materna e neonatal.
- (E) encaminhar o usuário para o acompanhamento pré-natal na Atenção Ambulatorial Especializada, visto que o princípio da descentralização do SUS veda o atendimento de pessoas trans em unidades básicas para redução de situações discriminatórias.

57

Durante a assistência ao trabalho de parto ativo, ao realizar o toque vaginal, identifica-se que o ponto mais baixo da apresentação encontra-se à altura das espinhas ciáticas, o que corresponde ao plano "0" de DeLee. De acordo com os fatores e mecanismos do parto, além das boas práticas de assistência, é correto afirmar que

- (A) o achado clínico indica que o objeto completou o tempo de insinuação no trajeto, e o profissional deve realizar o exame vaginal a cada 4 horas, evitando a amniotomia de rotina se o parto progredir bem.
- (B) a localização da apresentação nas espinhas ciáticas caracteriza o início do desprendimento, devendo o profissional realizar a episiotomia de rotina para proteger a integridade do trajeto.
- (C) o plano identificado sinaliza que o motor do parto está ineficiente, exigindo a aplicação da manobra de Kristeller para impulsionar o objeto através do desfiladeiro pelvigenital.
- (D) o achado no toque vaginal confirma que o objeto encontra-se em situação transversa, condição na qual a insinuação ocorre precocemente em fetos de tamanho normal.
- (E) a identificação do plano "0" de DeLee exige a monitoração eletrônica contínua do motor uterino e a realização de toques vaginais horários para prevenir distocias de rotação.



58

Sobre os critérios para o diagnóstico diferencial e manejo de condições hemorrágicas e infecciosas, é correto afirmar:

- (A) O diagnóstico de abortamento infectado deve ser considerado quando a mulher apresenta atraso menstrual, sangramento vaginal, acompanhado de dor abdominal e febre, podendo evoluir para sepse e choque séptico.
- (B) No descolamento prematuro de placenta (DPP), o diagnóstico é essencialmente ultrassonográfico e a conduta deve ser expectante mesmo em casos de sofrimento fetal ou feto vivo.
- (C) A placenta prévia é definida pela separação intempestiva da placenta antes do nascimento, sendo a dor abdominal intensa e o útero de madeira seus sinais patognomônicos.
- (D) Os critérios de Near Miss Materno incluem a hemorragia grave por aborto e a sepse grave, mas excluem casos de placenta prévia com sangramento ativo.
- (E) A sepse é um quadro sistêmico cuja fase inicial de vasodilatação hiperdinâmica é caracterizada por hipotensão, pele fria e úmida e bradicardia extrema.

59

A assistência pós-natal rotineira exige que o profissional de saúde tenha competência para distinguir as alterações fisiológicas esperadas das complicações puerperais que representam sinais de perigo. Em relação à vigilância da mulher após o parto, é correto afirmar:

- (A) O esvaziamento urinário deve ser monitorado e documentado obrigatoriamente apenas após as primeiras 24 horas de puerpério.
- (B) A mastite é uma condição caracterizada por mama indolor e fria, devendo ser prevenida com o uso de sabões antissépticos nos mamilos.
- (C) Todas as mulheres devem ter avaliação regular do sangramento vaginal, tônus uterino, altura do fundo, temperatura e frequência cardíaca rotineiramente durante as primeiras 24 horas de puerpério.
- (D) A hemorragia pós-parto (HPP) é definida como uma perda sanguínea puerperal calculada em, no máximo, 100 mL nas primeiras 24 horas de puerpério.
- (E) A involução uterina é uma complicação que requer o uso sistemático de sulfato de magnésio para evitar a progressão para choque hipovolêmico.

**60**

A assistência integral à saúde da mulher no climatério exige que o profissional de saúde identifique as alterações orgânicas e aplique os protocolos de detecção precoce de neoplasias malignas. Acerca dos critérios de rastreamento e manejo clínico de mulheres no climatério descritos nos manuais técnicos do Ministério da Saúde, é correto afirmar:

- (A) O diagnóstico de menopausa é eminentemente laboratorial, sendo indispensável a dosagem de FSH e estradiol para confirmar a interrupção permanente da menstruação.
- (B) A atrofia genital pode levar a resultados falso-positivos na citologia oncológica, devendo-se realizar a estrogenização prévia com creme de estriol e suspendê-lo 48 horas antes da coleta.
- (C) O rastreamento de neoplasia por mamografia é recomendado anualmente para todas as mulheres na faixa etária entre 40 e 49 anos, independentemente do risco familiar.
- (D) Constitui contraindicação absoluta à Terapia Hormonal (TH) a presença de hipertensão arterial controlada, diabetes estável e histórico de miomatose.
- (E) Mulheres que apresentam espessamento endometrial ≥ 5 mm na pós-menopausa, mesmo sem sangramento, devem ser tranquilizadas, pois esse achado é considerado fisiológico.

Concurso DRH USP Setembro 2026

Educador (especialidade: Obstetrícia)

Edital RH Nº 013/2026

PROVA OBS			
01	C	31	D
02	B	32	C
03	D	33	B
04	B	34	D
05	C	35	C
06	A	36	B
07	E	37	E
08	D	38	E
09	A	39	C
10	D	40	C
11	B	41	B
12	E	42	A
13	A	43	B
14	B	44	B
15	C	45	B
16	A	46	C
17	D	47	C
18	D	48	C
19	C	49	A
20	B	50	D
21	E	51	A
22	E	52	A
23	A	53	A
24	B	54	C
25	B	55	A
26	D	56	A
27	C	57	A
28	C	58	A
29	D	59	C
30	E	60	B