

ASSINATURA (obrigatória)

Universidade
de São Paulo
BrasilFUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
PARA O VESTIBULARpró-reitoria de cultura
e extensão universitária
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL
COREMU/USP**PROCESSO SELETIVO
DOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL DE
SAÚDE - USP/2019**

2ª FASE: 30.09.2018

PROFISSÃO 9:
ODONTOLOGIA GERAL**INSTRUÇÕES**

1. Verifique na capa deste caderno se ele corresponde à área profissional em que você se inscreveu, e assinhe no local indicado. Candidatos que não assinarem a prova serão considerados ausentes.
2. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
3. Este caderno contém uma situação problema ou estudo de caso, com questões dissertativas. O valor de cada questão está discriminado ao final do seu enunciado.
4. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul. Não utilize caneta marca-texto. Escreva com letra legível e não assinhe as suas respostas, para não as identificar.
5. Cada resposta deverá ser escrita exclusivamente nas linhas destinadas a ela. O que estiver fora desse espaço não será considerado na correção. O verso das folhas poderá ser utilizado apenas para rascunho.
6. Duração da prova: 3 horas. O candidato deve controlar o tempo disponível. Não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho das respostas.
7. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
8. Uma foto sua será coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da FUVEST e da USP, sendo que as imagens não serão divulgadas nem utilizadas para outras finalidades, nos termos da lei.
9. O candidato poderá retirar-se do prédio a partir das 16h.
10. Ao final da prova, é obrigatória a devolução deste caderno.



RASCUNHO

O que estiver escrito nesta folha não será considerado na correção



Profissão 9 – Odontologia

Odontologia Geral

Estudo de caso

Jovem com 20 anos de idade queixou-se de dor súbita e fortíssima na face direita, que incluía todos os dentes, de ambas as hemiarcadas correspondentes, mas sendo pior nos superiores. A dor começou há uma semana e surgiu durante o almoço. Foi forte, mas cessou em minutos. Nos últimos três dias, tem acordado à noite devido a essa dor. Na primeira noite, a dor melhorou com aspirina, mas, nos outros dias, não obteve alívio com esse remédio. Notou que a dor melhora quando se senta na cama. Não consegue comer do lado direito da boca, principalmente alimentos quentes, devido à forte dor que estes desencadeiam. Verificou que a dor reduz temporariamente quando faz um bochecho com água fria ou gelada. Foi ao cirurgião-dentista, que, no exame clínico intraoral, verificou que a gengiva estava saudável, porém os dentes molares inferiores do lado direito doíam à percussão vertical, sendo maior a dor no segundo molar. Ainda durante o exame clínico, o jato de ar e de água da seringa tríplice praticamente não desencadearam dor, porém o teste com guta-percha quente provocou fortíssima dor, que foi aliviada pelo bloqueio anestésico. A radiografia periapical mostrou uma cárie profunda, subgengival, na face distal do segundo molar.

Com base nesse relato de caso clínico, responda objetivamente às perguntas a seguir.

1. Referente ao diagnóstico,

a) qual é a melhor hipótese de diagnóstico para essa dor? (1,0 ponto)

b) cite três critérios considerados patognomônicos para definir esse diagnóstico. (1,0 ponto)

2. Referente à etiologia,

a) qual doença foi a causa desse diagnóstico? (1,0 ponto)

b) cite três fatores etiológicos dessa doença. (1,0 ponto)



RASCUNHO

O que estiver escrito nesta folha não será considerado na correção



3. Referente ao mecanismo da dor,

a) explique a fisiopatologia dessa dor; (1,0 ponto)

b) explique, de forma resumida, os mecanismos de dor referida à face e aos dentes superiores. (1,0 ponto)

4. Referente ao tratamento

a) local: cite o principal procedimento operatório para o controle da dor; (1,0 ponto)

b) sistêmico: dê um exemplo de princípio ativo, quando necessário. (1,0 ponto)

5. Referente ao controle farmacológico da dor, defina qual deve ser a medicação

a) local: dê um exemplo de princípio ativo. (1,0 ponto)

b) sistêmica: dê um exemplo de princípio ativo. (1,0 ponto)



Residência 2019
2ª Fase – Prova Dissertativa – P2 (30/09/2018)

1/100

1
1/1

